




BLUEVOLUTION



A+++

Portfólio spoločnosti 2020–2021





Environmentálna vízia spoločnosti Daikin:

Vytváranie bezpečného a zdravého ovzdušia s nulovými emisiami skleníkových plynov

Sme odhodlaní znížiť svoju environmentálnu stopu a preto sme si dali za cieľ znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov na nulu. Piliermi, na ktorých stavíme, sú obehové hospodárstvo, inovácie a inteligentné používanie. Teraz je čas konať. Pridajte sa k nám pri vytváraní udržateľnej budúcnosti systémov HVAC-R.

Ochrana životného prostredia so spoločnosťou Daikin



Obehové hospodárstvo

- › Opätovne využívame certifikované regenerované chladivo
- › Snažíme sa zväčšovať množstvo získaného použitého chladiva
- › Chladivo na údržbu recyklujeme naším prístrojom na recykláciu chladiva



Inovácie

- › Náš rad VRV 5 vybavujeme chladivom R-32 s nižšou hodnotou GWP
- › Ponúkame vysokú reálnu sezónnu účinnosť
- › Nasadzujeme jedinečné filtre s automatickým čistením na zvýšenie účinnosti



Inteligentné používanie

- › Cez službu Daikin Cloud dôsledne sledujeme spotrebu energie
- › Na základe odporúčaní odborníkov nepretržite optimalizujeme účinnosť systému
- › Vykonávame prediktívnu údržbu na zabezpečenie optimálnej prevádzky a bezporuchovosti
- › Zamedzujeme plytvaniu energiou pomocou inteligentných kľúčových kariet a snímačov

Uzatvorenie kolobehu

Alokácia certifikovaného regenerovaného chladiva

Používanie certifikovaného regenerovaného chladiva vo vybraných jednotkách VRV je dôležitou súčasťou vízie spoločnosti Daikin pri podpore rozvoja obehového hospodárstva, ktorého cieľom je znížiť odpad a znečistenie, dosiahnuť dlhodobé používanie produktov a materiálov a obnovovať prírodné zdroje. Je tiež časťou väčšieho záväzku spoločnosti Daikin dosiahnuť bezpečné a zdravé ovzdušie a snažiť sa znížiť naše priame a nepriame emisie CO₂.

Alokácia certifikovaného regenerovaného chladiva znamená opätovné použitie chladiva, vďaka ktorému nie je nutné každý rok vyrobiť **150 000 kg** nového chladiva.

Majú tieto jednotky 100 % regenerované chladivo?

Nie, v závode sa zmiešava recyklovaný a nový plyn a množstvo recyklovaného plynu je administratívne alokované do dvoch produktových radov: **VRV IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV série S (4, 5, 6 HP)**.

Znamená to, že pre každú jednotku VRV IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV série S (4, 5, 6 HP), ktorú si kúpite, používame na naplnenie jednotky v závode ekvivalentné množstvo certifikovaného regenerovaného chladiva. Dalo by sa to prirovnať k zmluve o zelenej elektrine. Hoci používate mix elektriny vyrobenej konvenčne a z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľ k vašej zmluve administratívne alokuje 100 % elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Inšpirovali ste sa? Takto môžete pomôcť!

- › **Rozhodujte sa udržateľne** tak, že podporíte jednotky s alokáciou certifikovaného regenerovaného chladiva.
- › **Zvýšte povedomie** a podelte sa o svoje poznatky s inými, aby ste prispeli k budovaniu obehového hospodárstva.
- › **Pošlite získaný plyn** z existujúceho zariadenia na recykláciu. Kontaktná osoba v spoločnosti Daikin vám pomôže.
- › Použite náš **prístroj na recykláciu chladiva** na opätovné použitie získaného plynu na naplnenie priamo na mieste. Získajte viac informácií o iniciatíve spoločnosti Daikin pri budovaní obehového hospodárstva na stránke: www.daikin.sk


LOOP
BY DAIKIN



Rezidenčný split systém

Klimatizačné systémy Daikin split a multi-split ponúkajú vynikajúci výkon, energetickú účinnosť a komfort v štýlových riešeníach vhodných pre akýkoľvek priestor v interiéri a životný štýl.

Spoločnosť Daikin so svojou vlastnou novátorskou technológiou a zameraním na dizajn spĺňa najvyššie kvalitatívne normy, pretože ponúka najúčinnnejšie produkty v danej triede s bezkonkurenčným výkonom a nízkou spotrebou energie.



Tepelné čerpadlá Typ vzduch-vzduch, systém split

BLUEEVOLUTION

Vnútorne jednotky



Nástenná jednotka
3,6 kW ~ 6,3 kW /
2,5 kW* ~ 5,0 kW



Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 5,8 kW /
2,0 kW* ~ 5,0 kW



Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 5,8 kW /
2,3 kW* ~ 4,8 kW



Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW



Kanálová jednotka
3,2 ~ 7,0 kW /
2,4 ~ 6,0 kW



Parapetná jednotka
3,4 kW ~ 5,8 kW /
2,5 kW ~ 5,0 kW

Vonkajšie jednotky



Párová
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW ~ 7,1 kW



Multi*
3,5 kW ~ 10 kW /
3 kW ~ 9,0 kW

Čističky vzduchu



* Pre použitie s viacerými modelmi sú uvedené údaje o kapacite len orientačné

Štandardné

Vonkajšie jednotky



Párová
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW ~ 7,1 kW



Multi*
3,8 kW ~ 10,4 kW /
3,0 kW ~ 9,0 kW

Hybridné tepelné čerpadlo
Daikin Altherma



Hybrid + Multi
4,9 kW ~ 7,7 kW
8,2 kW ~ 26,6 kW

Rezidenčné vykurovanie

Vykurovacie systémy Daikin sú dokonalým riešením na akékoľvek použitie. Poskytujú optimálny komfort, energetickú účinnosť a šetrenie nákladov vďaka spoľahlivej prevádzke vykurovania do -28 °C.

Od centrálneho vykurovania a klimatizácie cez inteligentné riadiace systémy po možnosti pripojenia solárneho systému ponúka spoločnosť Daikin najmodernejšie technológie pre vykurovanie, riešenia pre teplú vodu a chladenie do každého prostredia a podľa akýchkoľvek potrieb zákazníka.



iba
vykurovanie

vykurovanie
a chladenie

Plyn

Tepelné čerpadlá

VZDUCH-VODA

Nízkotepločné

Daikin Altherma
3 R



04-06-08 kW
04-06-08 kW
04-06-08 kW

Daikin Altherma
3 H



11-14-16 kW
11-14-16 kW
11-14-16 kW

Daikin Altherma R



11-14-16 kW
11-14-16 kW
11-14-16 kW

Daikin Altherma M



04-07-11-14-16 kW
04-07-11-14-16 kW
04-07-11-14-16 kW

Vysokotepločné

Daikin Altherma
R HT



11-14-16 kW

Daikin Altherma
3 H HT



14-16-18 CC*
14-16-18 CC*

ZEM-VODA

Daikin Altherma
3 GEO



06-10 kW
06-10 kW
06-10 kW

Daikin Altherma
GEO



10 kW

HYBRIDNÉ

Daikin Altherma
R Hybrid



05-08 kW
08 kW
08 kW
32 kW

Spaľovanie

PLYNOVÉ KOTLY

Daikin Altherma
3 C Gas W



12-18-24-35 kW

* CC - Kapacitná trieda
(Capacity Class)

Zvýšený komfort



Nádrž na
teplú vodu pre
domácnosť

150 l – 500 l



Solárny
kolektor



Konvektor tepelného
čerpadla

0,41 kW ~ 2,15 kW
0,66 kW ~ 3,20 kW

Komerčné využitie

Dobré pracovné prostredie je dôležité, a to bez ohľadu na to, či ide o obchod, kanceláriu, úrad, hotel alebo reštauráciu. Cieľom komplexného riešenia produktového portfólia spoločnosti Daikin je optimalizovať kvalitu vzduchu vyvinutím flexibilných a ekonomických riešení ušitých na mieru pre každého klienta a na akékoľvek komerčné použitie.

Či už ide o klimatizáciu, vykurovanie, vetranie, teplovzdušné clony alebo chladenie, spoločnosť Daikin má produkty, skúsenosti a riešenia, ktoré spĺňajú všetky vaše požiadavky.



- Sezónna účinnosť
Inteligentné využitie energie
- technológia náhrady
- iba vykurovanie
- vykurovanie a chladenie (tepelné čerpadlo)
- obnova tepla
- samočistiaci panel
- podlahový snímač a snímač prítomnosti
- Viaczónové

SkyAir - VRV

Vnútrotné jednotky

Nástenná jednotka
1,9 kW ~ 10,8 kW/
1,7 kW ~ 9,5 kW

Kazetová samočistiaca jednotka s kruhovým výfukom
2,50 kW ~ 16,00 kW/
2,20 kW ~ 14,00 kW

Úplne plochá kazetová jednotka
1,9 kW ~ 7,0 kW/
1,7 kW ~ 5,7 kW

Kazetová jednotka s výfukom do 2 smerov
2,50 kW ~ 8,00 kW/
2,30 kW ~ 7,1 kW

Kazetová rohová jednotka
2,50 kW ~ 8,00 kW/
2,30 kW ~ 7,1 kW

Kanálová jednotka
1,7 kW ~ 31,50 kW/
1,5 kW ~ 28,00 kW

Stropná jednotka
4,00 kW ~ 15,50 kW/
3,40 kW ~ 13,40 kW

Kazetová jednotka s výfukom na 4 smery
7,50 kW ~ 13,50 kW/
6,80 kW ~ 12,00 kW

Jednotka stojaca na podlahe
7,5 kW ~ 15,5 kW
6,8 kW ~ 13,4 kW

Jednotka stojaca na podlahe (zapustená)
2,50 kW ~ 8,00 kW/
2,20 kW ~ 7,10 kW

Vonkajšie jednotky

k dispozícii v tepelnom čerpadle a v rekuperáciách (iba VRV)

Typ vzduch-vzduch
4 kW ~ 24 kW/
3,5 kW ~ 22 kW

Typ vzduch-vzduch
14,2 kW ~ 37,5 kW/
12,1 kW ~ 33,5 kW

Typ vzduch-vzduch
12,1 kW ~ 15,5 kW
12,1 kW ~ 15,5 kW

Typ vzduch-vzduch
25,0 kW ~ 168,00 kW/
22,4 kW ~ 150,00 kW

Typ vzduch-vzduch
14,0 kW ~ 22,4 kW/
14,0 kW ~ 20 kW

voda-vzduch
25,0 kW ~ 135,0/
22,4 kW ~ 120,0 kW

CERTIFIED RECLAIMED REFRIGERANT ALLOCATION (VRV IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV série S)

Strešné jednotky

Typ vzduch-vzduch
17,9 kW ~ 114,2 kW
19,5 kW ~ 106,8 kW

Teplovzdušné clony Biddle

Voľne visiace/kazetové/ zabudované
7,3 kW ~ 31,1 kW

Teplá voda

Hydrobox na pripojenie technológií VRV
14 kW ~ 22,4 kW
9,00 kW ~ 14,00 kW/
8,0 kW ~ 12,5 kW

AHT
a member of **DAIKIN** group

Spoločnosť Daikin akvizíciou spoločnosti AHT Cooling Systems rozšírila svoj chladiarenský sortiment o riešenia pre celý chladiarenský reťazec od prvovýrobcu až k spotrebiteľovi. Spoločnosť AHT ponúka globálne riešenia na zachovanie čerstvosti bez ohľadu na riešenie potrebné na prezentáciu a podporu predaja chladených a mrazených produktov, od chladiacich predajných vitrín a mraziacich boxov na zmrazlinu až po klasické chladničky a pultové mrazničky.

Priemyselné

Spoločnosť Daikin ponúka širokú škálu riešení pre mnohé priemyselné prostredia vrátane špecializovaných výrobných závodov, tovární na spracovanie potravín alebo výskumných laboratórií. Náš rozsiahly rad chladíčov je vhodný na chladenie alebo vykurovanie pri akýchkoľvek procesoch.

Súčasťou chladiarenského sortimentu spoločnosti Daikin je teraz vďaka akvizícii spoločností Zanotti, Tewis a AHT úplný produktový rad pre všetky oblasti chladiarenského reťazca vrátane riešení s prírodným chladivom CO₂. Prírod čerstvého vzduchu je okrem toho zabezpečený vzduchotechnickými jednotkami, ktoré sú vhodné na optimalizáciu riadenia vzduchu a vetrania.



iba vykurovanie vykurovanie a chladenie iba chladenie

Chladiče chladené vzduchom

rotačný špirálový skrutkový

Chladiče chladené vodou

turbokompresor

Iba chladenie

Tepelné čerpadlo

Rekuperácia

Kondenzačná jednotka

Iba chladenie



4,0 kW ~ 2 148 kW

4 kW ~ 674 kW /
4,0 kW ~ 624 kW

400 kW ~ 800 kW /
400 kW ~ 800 kW

116 kW ~ 488 kW

320 kW ~ 21 800 kW

R-410A R-134a R-32
R-1234ze(E)

R-410A R-134a R-32

R-134a

R-134a

R-134a R-513a R-1234ze(E)



Jednotky Fan coil



Kazetová jednotka
2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW

Nástenná jednotka
2,71 kW ~ 6,23 kW /
2,40 kW ~ 5,21 kW

Parapetná jednotka
2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW

Flexi jednotka
1,90 kW ~ 21,92 kW /
1,14 kW ~ 18,30 kW

Potrúbná jednotka
1,94 kW ~ 18,78 kW /
1,28 kW ~ 10,34 kW

Iba chladenie
a Iba vykurovanie

Bezkonenzátorové
chladiče



16,0 kW ~ 914 kW
13,2 kW ~ 721 kW

12,5 kW ~ 1 433 kW

R-410A R-134a

R-410A R-134a

Chladenie

Komerčné
kondenzačné
jednotky

Kondenzačné
jednotky ZEAS

Conveni-Pack R-410A
& Booster

Conveni-Pack CO₂

Rad Tewis CO₂



Strednoteplotné:
1,4 ~ 22 kW pri -10/+32°
Nízkooteplotné:
0,6 ~ 18 kW pri -30/+32°

Strednoteplotné:
12,5 ~ 75,8 kW pri -10/+32°C
Nízkooteplotné:
5,5 ~ 29,6 kW pri -35/+32°C

Chladiaci výkon:
Strednoteplotné:
21,8 kW pri -10/-35/+32°
Nízkooteplotné:
3,35 kW pri -10/-35/+32°

Chladiaci výkon:
Strednoteplotné:
14,5 kW alebo 21 kW
pri -10/32°*
- klimatizácia
a vykurovanie
- rekuperácia tepla

Transkritický a subkritický rad
CO₂ MT/LT:
7 kW do 300 kW
CO₂/R-134a kaskádne
jednotky MT/LT:
12 kW do 600 kW
- klimatizácia a vykurovanie
- rekuperácia tepla

Vetranie



Ventilácia s rekuperáciou tepla
150 m³/h ~ 2 000 m³/h

Modular Light/Modular Smart
150 m³/h ~ 3 450 m³/h




Vzduchotechnické jednotky pre pripojenie k ERQ, VRV, chladičom
500 m³/h ~ 144 000 m³/h

Monoblok

Split

Skladovanie vína

Jednotky s viacerými kompresormi



Strednoteplotné:
0,94 ~ 12,07 kW pri -10/+32°C
Nízkooteplotné:
0,68 ~ 2,72 kW pri -35/+32°C

Strednoteplotné:
0,96 ~ 16,26 kW pri -10/+32°C
Nízkooteplotné:
0,75 ~ 2,77 kW pri -35/+32°C

Strednoteplotné:
0,6 ~ 2,3 kW pri 14 °C

Chladivo: R-134a, R-449A, R-448A, R-452A, R-407F, R-407A
Chladiaci výkon:
Strednoteplotné: 7,2 ~ 300 kW
Nízkooteplotné: 6,6 ~ 133 kW

* predbežné info

Portfólio servisu

Nie je to len o výrobkoch a službách, ale aj o kompetencii, inovácii a riešeníach šetrných k životnému prostrediu. Konzultácie a riešenia prispôbené pre priemyselné, komerčné a rezidenčné systémy.

Zosnímajte kód a zistite viac



Servis Daikin je tu pre vás, aby vám pomohol udržať jednotky v nepretržitej prevádzke. Ponúkame optimalizované uvedenie do prevádzky a spustenie, pravidelnú a preventívnu údržbu, diaľkové monitorovanie, zlepšenie výkonu jednotky a cenovo výhodné vylepšenia, vďaka ktorým bude naša najmodernejšia technológia fungovať čo najúčinnnejšie.

Uvedenie do prevádzky

S cieľom, aby bola vaša jednotka Daikin účinná a dlhodobo výkonná, spoločnosť Daikin ponúka ako súčasť svojich služieb **profesionálne spustenie systému Daikin**, ktoré vykonávajú vysokokvalifikovaní a školení odborníci.

Po uvedení do prevádzky autorizovaným partnerom alebo samotnou spoločnosťou Daikin môžete mať úplnú istotu, že vaše zariadenie funguje tak, ako by malo, a že naplno využívate všetky jeho výhody.

Každé uvedenie do prevádzky je zdokumentované podľa štandardov spoločnosti Daikin a odovzdáva sa podrobná správa o uvedení do prevádzky s popisom vykonaných činností a so záznamom o funkčnosti jednotky. Ak sa chcete dozvedieť viac o službách uvedenia do prevádzky spoločnosti Daikin, pozrite si, prosím, katalóg produktov.

Údržba

Údržba je nevyhnutná na zabezpečenie kvalitnej, účinnej a bezchybnej prevádzky akéhokoľvek zariadenia. Naše zmluvy o starostlivosti sú založené na dlhoročných skúsenostiach. Získate tak všetky výhody, ktoré so sebou prináša údržba vášho zariadenia odborníkmi certifikovanými spoločnosťou Daikin.

- Pripravte sa na sezónu
- Nižšie účty za energiu
- Nižšie emisie CO₂
- Zníženie vplyvu baktérií a peľu vďaka čistým filtrom
- Zabezpečenie tichej prevádzky

Pri pravidelnej údržbe jednotky alebo systému sa znížia náklady na elektrinu a zabráni sa poklesu výkonu. Prispieje to tiež k tomu, aby boli bezpečnostné funkcie a integrita systému v súlade s najnovšími normami a smernicami.

Pravidelnou starostlivosťou chránite svoju investíciu počas celej životnosti systému od spoločnosti Daikin. Predíde sa odstávkam a chybám, a tak budú prevádzkové náklady také nízke, aké by mali byť počas celého životného cyklu systému.

Diaľkové monitorovanie

Klimatizácia so sieťovou konektivitou je inteligentnejšia. Ponúkame niekoľko spôsobov na vzdialené ovládanie vašich produktov a zariadení. Naša inteligentná sieť ponúka ekonomický spôsob zvýšenia zabezpečenia, prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia, od monitorovania výkonu po prediktívnu logiku, analýzu a ďalšie funkcie.

Stand By Me



Zaregistrujte si svoje zariadenie Daikin na platforme Stand By Me a získajte bezplatné predĺženie záruky.

Platforma Stand By Me bola vytvorená, aby ste si nemuseli robiť zbytočné starosti, a to nielen pre možnosť bezplatného predĺženia záruky, ale aj preto, že spája vás, spoločnosť Daikin a vášho certifikovaného servisného partnera.

Platforma Stand By Me vás a vášho partnera upozorní, keď je na vašej jednotke potrebné vykonať údržbu, získate na nej jednoduchý prehľad o nainštalovaných jednotkách a záručnej dobe a slúži tiež ako podrobný digitálny denník vášho zariadenia Daikin.

O spoločnosti Daikin

Daikin je jediným výrobcem, ktorý sa venuje všetkým aspektom výroby, predaja a servisu širokého sortimentu klimatizačných produktov. Vyrába svoje vlastné kompresory a robí vlastný výskum chemických látok a chladív.

Naše tímy odborníkov vyhovejú požiadavkám každého regiónu, klimatických podmienok a kultúry tým, že dokážu ovládať štyri prvky vzduchu – teplotu, vlhkosť, prúdenie a čistotu.



Spoločnosť Daikin Airconditioning Central Europe



O nás

Spoločnosť Daikin Airconditioning Central Europe bola založená v roku 1999 a sídli v Rakúsku. Vykurovacie, chladiace, vetracie a klimatizačné produkty a systémy, ako aj služby, poskytuje v 16 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Spoločnosť Daikin Central Europe má pobočky v týchto krajinách: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Poľsko a Chorvátsko. Poskytuje tiež služby pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Kosovo, Macedónsko, Čiernu Horu, Moldavsko, Srbsko a Slovinsko.

Your Daikin World – prevýši vaše očakávania

Your Daikin World
Get in touch with unique climate.

V našom novootvorenom showroome Your Daikin World vo Viedni v Rakúsku objavíte svet špičkových klimatizačných riešení, ktoré sú vám prispôbené na mieru.

Zažite prehliadky so sprievodcom, naše riešenia zamerané na B2B, jedinečné školiace stredisko a posedenia s našimi odborníkmi, do ktorých sa môžete zapojiť. Nájdete tak dokonalé riešenie pre svoje projekty a odpovede na svoje otázky.

Spoločnosť Daikin: Svetový líder

Dobré meno za kvalitu a jedinečnosť, ktoré spoločnosť Daikin získala na celom svete, je vybudované na jej priekopníckom prístupe k vývoju inovatívnych riešení.

Už viac ako 90 rokov sme lídrom v technológii HVAC vrátane vývoja prvého systému VRV (premenlivé množstvo chladiva) a klimatizačných systémov riadených invertorom, ktoré sa stali štandardom v odvetví.

Naše produkty a služby

- Produkty s certifikátom Eurovent, ktoré šetria energiu, znižujú emisie CO₂ a zvyšujú kvalitu vzduchu a komfort
- Vlastná výroba všetkých hlavných systémových súčiastok v prevádzkach v Českej republike a iných európskych krajinách
- Poradenstvo a konzultácie pre priemyselné, komerčné a rezidenčné riešenia od návrhu cez inštaláciu až po prevádzku
- Rozsiahle služby vrátane uvedenia do prevádzky, údržby a vzdialeného monitorovania

Award



Ceny a uznania

Naše portfólio produktov je známe inováciami a spoľahlivosťou na svetovej úrovni, čo dokazuje aj množstvo cien a pochval.



Ocenenie iF Design Award
v rokoch 2019, 2018 a 2015



Ocenenie Reddot Award
v rokoch 2019, 2018 a 2014



Ocenenie Good Design Award
v rokoch 2017 a 2014



2014 Universal
Design Award



2016 German
Design Award

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421/ 2 / 5710 3211 · Fax: +421/ 2 / 5710 3299 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk

Produkty spoločnosti Daikin distribuuje:



Táto publikácia je vypracovaná iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. pripravila obsah tejto publikácie podľa svojho najlepšieho vedomia. Na úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na konkrétny účel obsahu, produktov a služieb tu uvedených sa nevzťahuje žiadna výslovná uvedená alebo predpokladaná záruka. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.