

DAIKIN SENSIRA

Osviežujúco nová

Daikin Sensira vám poskytne príjemný komfort za mimoriadne priaznivú cenu. Spotrebuje pritom minimum elektrickej energie, je tichá a perfektne sa hodí do každého interiéru. Ide o najdostupnejšiu nástennú klimatizáciu v portfóliu DAIKIN a je dôkazom toho, že špičkovú japonskú klimatizáciu si môžete dopriať bez toho, aby ste zaťažili svoj rodinný rozpočet.

Prečo si vybrať Daikin Sensira FTXF-A/B

1. Je to cenovo najdostupnejšia nástenná klimatizácia značky DAIKIN.
2. Vyniká nízkou spotrebou a príjemným komfortom.
3. Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A++ pri chladení.
4. Má tichú prevádzku na úrovni iba 20 dB.
5. S aplikáciou Daikin Online Controller môžete ovládať a monitorovať stav klimatizácie.

Odporúčaná kombinácia

Vnútorná nástenná jednotka Sensira FTXF-A/B + vonkajšia jednotka RXF-A/B

Využite všetky výhody a funkcie



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25, 35)

Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom režime.



Režim Econo (Veľkosť 25, 35)

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Režim komfortu (Veľkosť 25, 35)

Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.



Automatické prepínanie chladenia-ohrevania

Automaticky zvolí režim ohrevania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota.



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Vzduchový filter

Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.



Online ovládač

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta pomocou smartfónu, laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.

DAIKIN COMFORA

Úsporná, kompaktná a diskretná

Daikin Comfora je kompaktná klimatizácia s moderným dizajnom pre optimálnu vnútornú klímu a maximálny komfort. Dosahuje vysokú účinnosť a má veľmi nízku spotrebu energie. Určite tiež oceníte jej diskretný dizajn a v neposlednom rade rozumnú cenu. To všetko z nej robí jednu z najpopulárnejších a najpredávanejších klimatizácií nielen na našom trhu.

Prečo si vybrať Daikin Comfora FTXP-M

1. Vyniká skvelým pomerom výkon/cena.
2. Jej kompaktné rozmery šetria priestor, vďaka čomu je ideálnym riešením pre inštaláciu na stenu a nad dverami.
3. Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A++ pri chladení aj vykurovaní.
4. Využíva inovatívne funkcie pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania.
5. Je to najpredávanejšia klimatizácia v portfóliu Daikin a jedna z najpredávanejších klimatizácií vôbec.

Odporúčaná kombinácia

Vnútorná nástenná jednotka Comfora FTXP-M + vonkajšia jednotka RXP-N

Využite všetky výhody a funkcie



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

Znižuje spotrebu prúdu o približne 80 % pri prevádzke v pohotovostnom režime.



Online ovládač cez aplikáciu

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu



Viacmodelové zostavy

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.



Režim nočného nastavenia

Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.



Režim komfortu

Zaručuje prevádzku bez prívaniu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.



Automatické prepínanie chladenia-ohrievania

Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota.



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



Deodorizačný titánum apatitový filter

Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



3-D prúdenie vzduchu

Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov.



Prakticky nepočuteľná

Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer zabudnete, že ju tam máte.



Režim Econo

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



Vodorovná automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.



Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Vzduchový filter

Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu.



Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu

Zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče. Filter potláča peľ a roztoče na minimálne 99 %.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.

DAIKIN PERFERA

Perfektná v chladení, vykurovaní aj čistení vzduchu

Daikin Perfera predstavuje inteligentné, výkonné a voči životnému prostrediu šetrné riešenie, ktoré plne vyhovie vašim potrebám vykurovania, chladenia a čistenia vzduchu. Je dokonalým stelesnením inteligentného komfortu, ktorý vás bude sprevádzať každý deň v roku. Okrem optimálnej teploty vám poskytne ideálnu kvalitu vzduchu a zaujme tiež atraktívnym nástenným dizajnom.

Prečo si vybrať Daikin Perfera FTXM-N

1. Poskytuje trojaké využitie v jednom: chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu.
2. Vyniká perfektným pomerom výkon/cena – jedným z najlepších na trhu.
3. Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní.
4. Využíva inovatívne funkcie pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania.
5. V rámci portfólia Daikin predstavuje zlatú strednú cestu, ktorú oceňujú množstvo spokojných zákazníkov.

Odporúčaná kombinácia

Vnútrotná nástenná jednotka Perfera FTXM-N + vonkajšia jednotka RXM-N.

Využite všetky výhody a funkcie



Dvojzónový snímač pohybu Inteligentné oko

Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.



Online ovládač

Ovládajte vnútrotnú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu



Viacmodelové zostavy

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútrotných jednotiek, aj ak majú rôzne výkony. Všetky vnútrotné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.



Režim nočného nastavenia

Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.



Režim komfortu

Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.



Automatické prepínanie chladenia-ohrievania

Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota.



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



Deodorizačný titánum apatitový filter

Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets



Týždenný časovač

Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na základe denného alebo týždenného nastavenia.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Centralizované ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného centrálného miesta.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom režime.



Prakticky nepočuteľná

Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer zabudnete, že ju tam máte.



Režim Econo

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



3-D prúdenie vzduchu

Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov.



Vodorovná automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.



Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Flash Streamer

Using electrons to trigger chemical reactions with air borne particles, the Flash Streamer breaks down allergens such as pollen and fungal allergens and removes bothersome odours providing a better, cleaner air



Vzduchový filter

Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu.



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



Diaľkové ovládanie s káblom

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

DAIKIN EMURA

Forma. Funkcia. Nový zmysel.

Daikin Emura prináša najvyššiu účinnosť a komfort v nádhernom imidžovom prevedení. Za svoj trendový dizajn navrhnutý špeciálne pre európske interiéry získala niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení, ako napríklad iF Design Award, Reddot 2014 či Nemecké ocenenie za dizajn – Special Mention 2015. Extra funkcie novej generácie posunú váš komfort na úplne novú úroveň.

Prečo si vybrať Daikin Emura FTXJ

1. Vyniká medzinárodne oceňovaným dizajnom s dvoma elegantnými povrchovými úpravami: v striebornej a antracitovej alebo snehobielej matnej farbe.
2. Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní.
3. Poskytuje trojaké využitie v jednom: chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu.
4. Je mimoriadne tichá – hlučnosť prevádzky je znížená na 19 dB.
5. Využíva extra funkcie novej generácie pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania – a to aj online pomocou jednoduchej aplikácie v smartfóne.

Odporúčaná kombinácia

Vnútoraná nástenná jednotka Emura FTXJ + vonkajšia jednotka RXJ-N

Využite všetky výhody a funkcie



Dvojzónový snímač pohybu Inteligentné oko

Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.



Veľmi tiché

Vnútorné jednotky Daikin sú veľmi tiché. Takisto je zaručené, že vonkajšie jednotky nerušia ticho okolia.



Viacmodelové zostavy

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.



Režim nočného nastavenia

Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.



Režim komfortu

Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.



Automatické prepínanie chladenia-ohrievania

Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota.



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



Deodorizačný titánum apatitový filter

Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Centralizované ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného centrálného miesta.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom režime.



Online ovládač

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu



Režim Econo

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



3-D prúdenie vzduchu

Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov.



Vodorovná automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.



Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu

Zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče. Filter potláča peľ a roztoče na minimálne 99%.



Týždenný časovač

Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na základe denného alebo týždenného nastavenia.



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



Diaľkové ovládanie s káblom

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

DAIKIN STYLISH

Kde sa inovácia stretáva s kreativitou

Prémiová klimatizácia Daikin Stylish dodá vášmu bývaniu komfort a štýl. Spája špičkový výkon, podmanivý dizajn a pokročilé technológie v jednom inovatívnom zariadení, ktoré sa dokonale hodí do každého interiéru. Potvrďuje to aj celý rad prestížnych medzinárodných ocenení, ako napríklad Reddot Design Award 2018, iF Design Award 2018 či Good Design Award 2017. Okrem vzhľadu a výkonu na nej oceníte aj vysokú spoľahlivosť a takmer nehučnú prevádzku.

Prečo si vybrať Daikin Stylish FTXA

1. Dokonale vyvažuje funkčnosť, najmodernejšie technológie a estetický vzhľad.
2. Je to najtenšia a najkompaktnejšia jednotka v dizajnovom segmente nástenných jednotiek.
3. Dosahuje energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní.
4. Využíva množstvo inovatívnych funkcií pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania – a to aj online pomocou aplikácie v smartfóne.
5. V portfóliu Daikin je to najoceňovanejšia klimatizácia za dizajn a jedna z najštyľovejších jednotiek na trhu vôbec.

Odporúčaná kombinácia

Vnútrotná nástenná jednotka Stylish FTXA + vonkajšia jednotka RXA – A/B

Využite všetky výhody a funkcie



Coanda efekt – chladenie

Coanda efekt optimalizuje prietok vzduchu pri chladení. Špeciálne navrhnuté lamely zaisťujú cielennejšie prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje lepšiu distribúciu teploty po celej miestnosti.



Inteligentný tepelný snímač

Pred prepnutím na rozsah prúdenia vzduchu, ktorý nasmeruje teplý alebo studený vzduch do potrebných oblastí, inteligentný tepelný snímač zisťuje aktuálnu teplotu v miestnosti a smeruje fúkanie vzduchu rovnomerne po celej miestnosti.



Viacmodelové zostavy

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom režime.



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Režim komfortu

Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



Flash Streamer

Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.



Vzduchový filter

Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Centralizované ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného centrálného miesta.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.



Coanda efekt – vykurovanie

Coanda efekt optimalizuje prietok vzduchu pri vykurovaní. Špeciálne navrhnuté lamely zaisťujú cielennejšie prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje lepšiu distribúciu teploty po celej miestnosti.



Online ovládač

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu.



Režim Econo

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Režim nočného nastavenia

Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.



Prakticky nepočuteľná

Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer zabudnete, že ju tam máte.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



3-D prúdenie vzduchu

Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov.



Vodorovná automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.



Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu

Zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče. Filter potláča peľ a roztoče na minimálne 99%.



Deodorizačný titánium apatitový filter

Rozkladá pachy, napríklad za tabakových výrobkov a domácich zvierat



Týždenný časovač

Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na základe denného alebo týždenného nastavenia.



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



Diaľkové ovládanie s káblom

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

DAIKIN URURU SARARA

Najlepšia z najlepších

Existuje veľa klimatizačných jednotiek, ale iba jedna Ururu Sarara. Ide o vôbec najlepšiu klimatizáciu dostupnú na celosvetovom trhu. Okrem dizajnu a špičkového výkonu s triedou energetickej účinnosti A+++ ju robí výnimočnou najmä univerzálnosť jej využitia. Nielenže chladí, vykuruje a čistí vzduch, ale navyše i vetrá, zvlhčuje a odvlhčuje – to všetko, aby vám poskytla tú najvyššiu kvalitu vzduchu a komfortnú teplotu. Aj vďaka tomu je Ururu Sarara oprávnené považovať za majstrovské dielo v segmente klimatizačných technológií.

Prečo si vybrať Daikin Ururu Sarara FTXZ-N

1. Je to vlajková loď v portfóliu Daikin, absolútna svetová špička medzi klimatizáciami.
2. Poskytuje unikátnu kombináciu zvlhčovania, odvlhčovania, vetrania, čistenia vzduchu, ako aj vykurovania a chladenia v jednom systéme.
3. Dosahuje energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní.
4. Disponuje až piatimi spôsobmi čistenia a úpravy vzduchu, pričom na filtráciu využíva unikátnu technológiu Streamer, ktorá rozkladá čistočky prachu, alergény a nepríjemné pachy.
5. Využíva množstvo inovatívnych funkcií pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a novú úroveň sofistikovaného ovládania – a to aj online pomocou aplikácie v smartfóne.

Odporúčaná kombinácia

Vnútrotná nástenná jednotka Ururu Sarara FTXZ-N + vonkajšia jednotka RXZ-N

Využite všetky výhody a funkcie



Trojzónový snímač pohybu Inteligentné oko

Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Detekcia sa vykonáva 3 smermi: vľavo, dopredu a vpravo. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energetickejšieho režimu.



Ururu - zvlhčovanie

Absorbuje vlhkosť z vonkajšieho vzduchu a rovnomerne ju rozptýli po celom vnútornom priestore.



Online ovládač cez aplikáciu (Voliteľné)

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu



Režim Econo

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Veľmi tiché

Vnútrotné jednotky Daikin sú veľmi tiché. Takisto je zaručené, že vonkajšie jednotky nerušia ticho okolia.



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.



3-D prúdenie vzduchu

Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov.



Vodorovná automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.



Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Deodorizačný titánum apatitový filter

Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom režime.



Sarara - odvlhčovanie

Znižuje vnútornú vlhkosť bez toho, aby ovplyvnila vnútornú teplotu zmiešaním chladného suchého vzduchu s teplým vzduchom.



Invertor

Kompresory invertora neustále nastavujú rýchlosť kompresora podľa aktuálnej potreby. Spustenia a zastavenia pri nižšej spotrebe energie vplyvajú na zníženie celkovej spotreby energie (až o 30 %) a stabilizujú teploty.



Režim komfortu

Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.



Automatické prepínanie chladenia-ohrievania

Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



Režim komfortného spánku

Funkcia zvýšeného komfortu, ktorá sa riadi špecifickým rytmom kolísania teploty.



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Flash Streamer

Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.

DAIKIN FVXM-F

Ideálne riešenie pod okno

Vnútorňá parapetná jednotka Daikin FVXM-F poskytuje optimálny chladiaci a vykurovací komfort vďaka duálnemu prietoku. Je nízka iba 620 mm, vďaka čomu je ideálnym riešením pre inštaláciu pod oknom v parapete. To všetko z nej robí praktickú voľbu pre každý interiér.

Prečo si vybrať Daikin FVXM-F

1. Poskytuje komfortnú teplotu prostredníctvom duálneho prietoku.
2. Má tichú prevádzku na úrovni iba 23 dB.
3. Ide o najobľúbenejšiu parapetnú jednotku v portfóliu Daikin.

Odporúčaná kombinácia

Vnútorňá parapetná jednotka Daikin FVXM-F + vonkajšia jednotka RXM-N(9)

Využite všetky výhody a funkcie



Online ovládač cez aplikáciu (Voliteľné)

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Režim Econo

Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.



Automatické prepínanie chladenia-ohrievania

Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota.



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.



Automatická rýchlosť ventilátora

Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



Týždenný časovač

Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na základe denného alebo týždenného nastavenia.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



Viacmodelové zostavy

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.



Režim nočného nastavenia

Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.



Výkonný režim

Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A)



Zvislá automatická oscilácia

Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.



Deodorizačný titánium apatitový filter

Rozkladá pachy, napríklad z tabakových výrobkov a domácich zvierat



Stupne rýchlosti ventilátora

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Centralizované ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného centrálného miesta.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu

DAIKIN FDXM-F9

Kompaktná kanálová jednotka

Vnútorná kanálová jednotka Daikin FDXM-F9 je nenápadná svojou kompaktnosťou, zato veľmi nápadná svojou účinnosťou, spoľahlivosťou a komfortom. Ide o skrytú stropnú klimatizáciu, to znamená, že z nej je vidno iba nasávaciu a výfukovú mriežku. Perfektné riešenie všade tam, kde je nedostatok priestoru.

Prečo si vybrať Daikin FDXM-F9

1. Vyniká kompaktnosťou s výškou iba 200 mm.
2. Má veľmi nízku spotrebu energie vďaka DC monitoru ventilátora.
3. Disponuje samočistiacim filtrom a prach odstrániťe jednoducho pomocou vysávača bez toho, aby ste museli otvoriť jednotku.
4. Ide o najobľúbenejšiu kanálovú skrytú stropnú jednotku v portfóliu Daikin.

Odporúčaná kombinácia

Vnútorná kanálová jednotka Daikin FDXM-F9 + vonkajšia jednotka RXM-N(9).

Využite všetky výhody a funkcie



Iba ventilátor

Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania či chladenia.



Viacmodelové zostavy

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.



Stupne rýchlosti ventilátora (3 stupňov)

Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.



Vzduchový filter

Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu.



24-hodinový časovač

Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného programu.



Dialkové ovládanie s káblom

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.



Online ovládač

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu.



Samodiagnostika

Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových anomálií.



Samočistiaci filter

Filter sa automaticky vyčistí. Jednoduchosť údržby znamená optimálnu energetickú účinnosť a maximálny komfort bez potreby nákladnej alebo časovo náročnej údržby.



Zónovanie

S jednou vnútornou jednotkou umožňuje až 6 samostatných zón s rôznou klímou.



Suchý program

Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.



Týždenný časovač

Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na základe denného alebo týždenného nastavenia.



Infračervené diaľkové ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.



Automatický reštart

Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými nastaveniami.



Centralizované ovládanie

Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného centrálného miesta.