

Multi-splitové riešenie

KEĎ MENEJ JE VIAC





3 až 5-krát nižšia investícia



3 až 5-krát energeticky efektívnejšie



3 až 5-krát viac priestoru na vašom balkóne




Objavte multi-splitové riešenia pre váš domov

*Záleží na type multi-splitového riešenia.

Menej je viac:

Menej miesta, menej hluku, menej nápadné

Prečo si vybrať iba jednu vonkajšiu jednotku napojenú na viacero vnútorných jednotiek?



Split

Každá vnútorná jednotka potrebuje svoju vonkajšiu jednotku.


Viac vonkajších jednotiek zaberá viac miesta.

Viac vonkajších jednotiek nepôsobí pekne.

Viac vonkajších jednotiek spôsobuje viac hluku.

Viac vonkajších jednotiek spotrebuje viac energie - aj v standby móde.

Aj tie najmenšie jednotky môžu byť pre váš priestor príliš silné a tým aj zbytočne hlučné.



Multi-split

Na jednu vonkajšiu jednotku je možné napojiť až 5 vnútorných jednotiek.

✓ **Šetrí miesto.**

✓ **Menej nápadné.**

✓ **Tichšie riešenie.**

✓ **Efektívnejšie.**

✓ Väčšia flexibilita so širokou ponukou jednotiek, ktoré splnia nároky daných miestností.



Maximalizujte svoje pohodlie.

Multi-splitový systém od Daikinu ponúka nekonečné možnosti pri vytváraní pohodlného a útulného domova. Je to skvelý spôsob, ako splniť individuálne nároky každej vašej miestnosti - či už ide o jej veľkosť, štýl či stanovený rozpočet. A navyše použitím multi-splitového napojenia tiež šetríte naše vzácne životné prostredie.

Flexibilný systém - prispôbi sa vašim potrebám

Výberom multi-splitového riešenia získate okrem iného aj:

- › K jednej vonkajšej jednotke dokážete pripojiť **až 5 vnútorných**.
- › Každá vnútorná jednotka je **regulovateľná samostatne**.
- › Ponúkame naozaj **široký výber** vnútorných jednotiek zo série Split a SkyAir.
- › Vyberte si nízkokapacitné vnútorné jednotky špeciálne **navrhnuté pre menšie miestnosti**, ktoré vedia byť zapojené len v rámci multi-splitového systému.
- › Plánujete mať **v budúcnosti viacero vnútorných jednotiek**? Nie je problém. Vyberte si už teraz vonkajšiu jednotku s väčšou kapacitou, na ktorú ich neskôr bez problémov pripojíte.
- › K multi-splitovému systému sa dá pripojiť aj tepelné čerpadlo Altherma Hybrid na vykurovanie a prípravu **teplej pitnej vody**.

Zlepšite prostredie, v ktorom žijete

Multi-splitové riešenie je nielen "zelenším" než tradičné splitové systémy, no životné prostredie šetrí už tým, že používa iba jednu vonkajšiu jednotku, ktorá je:

- › **Menej nápadná:** Jednu vonkajšiu jednotku ľahko schováte na balkóne alebo v záhrade.
- › **Menej hlučná:** Jedna jednotka je tichšia než viaceré naraz.
- › **Úspornejšia:** náš vysokovýkonný kompresor poskytne dosť výkonu až pre 5 vnútorných jednotiek, čím výrazne ušetríte.
- › **Spotrebáva menej chladiva:** jeden multi-splitový systém napojený na viaceré vnútorné jednotky spotrebuje menej chladiva než tradičné splitové napojenia.
- › **Menší enviromentálny dopad:** Výroba a doprava jednej vonkajšej jednotky stojí menej zdrojov a nákladov.

Tipy a triky



Nemusíte inštalovať každú vnútornú jednotku zvlášť.

Ak napríklad teraz potrebujete dve vnútorné jednotky, ale pravdepodobne budete chcieť v budúcnosti pridať ešte jednu, jednoducho si vyberte multi-split s tromi prípojkami a novú vnútornú jednotku si napojíte, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.



Ušetríte miesto!

V prípade, že chcete svoje staré splitové riešenie vymeniť, zvoľte multi-split: nová vonkajšia jednotka sa zmestí do pôvodného priestoru, svoju existujúcu vnútornú jednotku si môžete ponechať a navyše môžete k systému v prípade potreby ešte väčšieho pohodlia pripojiť aj ďalšie vnútorné jednotky.



Dodržte lokálne nariadenia

Často sa stretávame s lokálnymi nariadeniami limitujúcimi viditeľnosť vonkajších klimatizačných jednotiek. Multi-splitové riešenie s jedinou vonkajšou jednotkou uľahčuje ich dodržiavanie a zároveň nebráni pohodliu vášho domova.

Vyberte si

zo širokej ponuky
vnútorných jednotiek



Naša široká ponuka vnútorných jednotiek pre multi-splitové systémy vám dáva slobodu pri výbere práve takých jednotiek, ktoré presne zodpovedajú vašim individuálnym nárokom i domácejmu rozpočtu.

stylish

Energetická efektívnosť až do

A+++

Hlučnosť

do 19 dB



- › Kompaktný a funkčný dizajn vhodný do každého interiéru
- › Elegantné farebné prevedenia: biela, strieborná, drevo-dekor a najnovšie aj v čiernej
- › Titánovo-apatitový deodorizačný filter
- › Technológia Flash Streamer pre čerstvý a zdravý vzduch
- › Redizajnovaný ventilátor zabezpečuje tichý chod
- › Inteligentné tepelné senzory a Coanda efekt poskytuje perfektnú distribúciu teploty a vzduchu
- › Zabudovaný Wi-Fi adaptér pre ľahkú ovládateľnosť pomocou mobilného telefónu

Kapacity od 1,5 do 5,0 kW

1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW

emura

Energetická efektívnosť až do

A+++

Hlučnosť

do 19 dB



- › Vyhovuje jedinečnému európskemu zmyslu pre eleganciu
- › Strieborný filter odstraňujúci alergény a filter čistiaci vzduch zachytia až 99 % alergénov, ako napr. prachové častice a peľ
- › 3D prúdenie vzduchu zabezpečí, že sa teplý alebo chladný vzduch dostane i do najvzdialenejších častí miestnosti
- › Viaczónny detektor pohybu presne určí, kde sa nachádzate a ochráni vás pred prievanom
- › Wi-Fi adaptér pre ovládanie smartfónom

Kapacity od 2,0 do 5,0 kW

2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



perfera



Energetická efektívnosť až do

A+++

Hlučnosť

 do 19 dB

- › Atraktívny elegantný dizajn s nádychom budúcnosti
- › Technológia Flash Streamer pre čerstvý a zdravý vzduch
- › 3D prúdenie vzduchu zabezpečí, že sa teplý alebo chladný vzduch dostane i do najvzdialenejších častí miestnosti
- › Viaczónny detektor pohybu presne určí, kde sa nachádzate a ochráni vás pred prievanom
- › Wi-Fi adaptér pre ovládanie smartfónom.

Kapacity od 1,5 do 7,2 kW

1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,2 kW

comfora



Energetická efektívnosť až do

A++

Hlučnosť

 do 19 dB

- › Prakticky nepočuteľná: jednotka beží tak potichu, že úplne zabudnete, že ju máte
- › Strieborný filter odstraňujúci alergény a filter čiastiaci vzduch zachytia až 99 % alergénov, ako napr. prachové častice a peľ
- › 3D prúdenie vzduchu zabezpečí, že sa teplý alebo chladný vzduch dostane i do najvzdialenejších častí miestnosti
- › Wi-Fi adaptér pre ovládanie smartfónom (voliteľný, nie je súčasťou balenia)

Kapacity od 2,5 do 3,5 kW

2 kW 2,5 kW 3,5 kW

Parapetná jednotka FVXM-F



Energetická efektívnosť až do

A++


Hlučnosť

 do 23 dB

- › Zabudnite na studené nohy, užite si teplý vzduch naprieč podlahou vďaka dvojitému výstupu vzduchu
- › Flexibilná a diskretná jednotka sa dá čiastočne zapustiť do steny
- › Vertikálny automatický prietok vzduchu roznesie teplo a vzduch rovnomerne po celej miestnosti
- › Ideálne riešenie pre podkrovie, kde je inštalácia nástennej jednotky nemožná
- › Wi-Fi adaptér pre ovládanie smartfónom (voliteľný, nie je súčasťou balenia)

Kapacity od 2,5 do 5,0 kW

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



Kanálová jednotka

FDXM-F9

Energetická efektívnosť až do

A+

Hlučnosť

do 27 dB

- › Vďaka zapusteniu do stropu sú viditeľné iba mriežky
- › Tzv. "suchý program" umožňuje zníženie úrovne vlhkosti bez zmeny teploty v miestnosti
- › Vzduchový filter zaisťuje stabilný prísun čistého vzduchu do vášho domova
- › Wi-Fi adaptér pre ľahké ovládanie smartfónom (voliteľné, nie je súčasťou balenia)

Kapacity od 2,5 do 6,0 kW

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW



Hybridné tepelné čerpadlo

Daikin Altherma

Pre vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pripojte k vášmu multi-splitovému systému hybridné tepelné čerpadlo

- › Hybridná technológia kombinuje technológie plynového ohrevu a tepelného čerpadla vzduch-vzduch pre vykurovanie a teplú vodu
- › Na základe vonkajšej teploty, cien energie, vnútorného tepelného zaťaženia vyberie tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy to najekonomickejšie riešenie
- › Nízke investičné náklady: netreba vymieňať existujúce radiátory (až do 80 stupňov C) a potrubia
- › Mobilná aplikácia ovládania Online Controller (voliteľné): majte svoj domáci komfort pod palcom, nech už ste kdekoľvek




So systémom Altherma Hybrid môžete mať:

- ✓ Radiátory
- ✓ Podlahové kúrenie
- ✓ Teplú pitnú vodu

Daikin Online Controller

Ovládanie vašej klimatizácie nebolo nikdy jednoduchšie! Pomocou mobilnej aplikácie Daikin Online Controller môžete ovládať a monitorovať stav celého systému i jednotlivých miestností, aj keď ste práve mimo domova. S Daikin Online Controllerom ovládajte každú vnútornú jednotku osobitne.

Využite aplikáciu s intuitívnym ovládaním



Ovládajte prevádzkový režim, teplotu, čistenie vzduchu, rýchlosť a smer ventilátora

Naplánujte si želanú teplotu, prevádzkový režim a rýchlosť ventilátora

Sledujte spotrebu energie, nastavte si dovolenkový režim

Identifikujte a pomenujte miestnosti v dome

Sledujte:

- › Stav vašej klimatizácie
- › Spotrebu **energie cez jednoduchý graf**

Majte pod kontrolou:

- › **Prevádzkový režim**, nastavenú teplotu, rýchlosť ventilátora a výkonný režim, smer prúdenia vzduchu a funkciu filtrovania (streamer)
- › Diaľkové ovládanie systému

Naplánujte si:

- › Naprogramujte nastavenú teplotu a prevádzkový režim - k dispozícii až **6 nastavení denne po dobu 7 dní**
- › Povoľte **dovolenkový režim**
- › Integrujte produkty a služby tretích strán prostredníctvom funkcie IFTTT
- › V prípade potreby obmedzte nastavený výkon / regulujte spotrebu energie (možné iba pri splitových zariadeniach)

Vonkajšie jednotky pre multi-splitové riešenia.

Vďaka našej širokej ponuke vonkajších jednotiek získate riešenie, ktoré splní individuálne potreby vášho domova.

- ✓ Sezónna účinnosť až do A+++ v chladení a do A++ vo vykurovaní vďaka zdokonalenej technológii a zabudovanej inteligencii.
- ✓ K jednej vonkajšej jednotke môžete pripojiť až 5 vnútorných jednotiek. Všetky vnútorné jednotky môžete riadiť individuálne, nemusia byť inštalované v tej istej miestnosti a v tom istom čase. Všetky vnútorné jednotky pracujú súčasne v rovnakom režime - vykurovanie alebo chladenie.
- ✓ Riešenie s použitím chladiva R-32 má menší dopad na životné prostredie, je efektívnejšie a spotrebuje menej energie než jednotka s chladivom R-410A.
- ✓ Vonkajšie jednotky majú najnovší otočný kompresor, ktorý je tichý a energeticky vysoko efektívny.
- ✓ Naše kompaktné vonkajšie jednotky maximalizujú váš priestor v záhrade alebo na balkóne.
- ✓ Vyberte si zo širokej ponuky vnútorných jednotiek, ktoré vyhovujú vašim potrebám: nástenné jednotky, skryté stropné jednotky, parapetné jednotky, ba dokonca i Daikin Altherma Hybrid.



Vonkajšie jednotky	Koľko vnútorných jednotiek sa dá pripojiť?	Chladiaca/vykurovacia kapacita v kW	Nástenné																			Parapetné (FVXM-F)				
			Stylish (CTXA/FTXA-AW/S/T)							Emura (FTXJ-M)				Perfera (CTXM/FTXM-N)							Comfora (FTXP-M)			25	35	50
			15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50
2MXM40M	2	4,0/4,2	●	●	●	●						●	●	●							●	●	●	●	●	
2MXM50M9		5,0/5,6	●	●	●	●	●					●	●	●	●							●	●	●	●	●
3MXM40N	3	4,0/4,6	●	●	●	●						●	●	●	●										●	
3MXM52N		5,2/6,8	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●									●	
3MXM68N		6,8/8,6	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●							●	
4MXM68N	4	8,0/9,6	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●							●	
4MXM80N		8,0/9,6	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●						●	
5MXM90N	5	9,0/10,0	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●						●	



Viete, čo znamená 3MXM40N?

Je to v podstate oveľa jednoduchšie, než sa zdá.

MXM-N je názov našej najpokročokejšej multi-splitovej vonkajšej jednotky; číslo **3** znamená, že k nej dokážete pripojiť tri vnútorné jednotky a **40** vám hovorí, že jej chladiaca kapacita je **4,0 kW**.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava • Tel.: +421/ 2 / 5710 3211 • Fax: +421/ 2 / 5710 3299 • e-mail: zakaznik@daikin.sk • www.daikin.sk

Produkty Daikin su distribuované:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Platnosť certifikácií nájdete na: www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto brožúry podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť obsahu. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tejto brožúry. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V..

DACE Multi-split brožúra| Verzia jún 2020
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.