




Obsah


Vysoko a stredne teplotné tepelné čerpadlá	3
▪ Daikin Altherma 4 H	3
▪ Daikin Altherma 3 R MT	4
▪ Daikin Altherma 3 H MT	5
▪ Daikin Altherma 3 H HT	6
Nízko teplotné tepelné čerpadlá	7
▪ Daikin Altherma 3 R (ERLA)	7
▪ Daikin Altherma 3 R (ERGA)	8
▪ Daikin Altherma 3 M (9-11-14-16kW)	9
▪ Daikin Altherma 3 M (4-6-8kW)	9
Tepelné čerpadlá zem - voda	10
▪ Daikin Altherma 3 GEO	10
Kolektívne vykurovanie	10
▪ Daikin Altherma 3 WS	10
Kondenzačné plynové kotly	11
▪ Daikin Altherma 3 C Gas W	11
Tepelné čerpadlá len na prípravu teplej vody	11
▪ Daikin Altherma M HW	11
Ďalšie riešenia	12
▪ Zásobníky teplej vody pre domácnosť a tepelné zásobníky	12
▪ Konvektory tepelného čerpadla Daikin Altherma	12
▪ Ovládače	13
▪ Wi-Fi/káblové pripojenie	13

POZNÁMKY: Jednotky uvedené v tomto cenníku, ktoré pracujú s chladivom, obsahujú buď chladivo R410A alebo chladivo R32. Obsiahnuté chladivá sú fluórované skleníkové plyny. Únik chladiva prispieva k zmene klímy. Potenciál globálneho otepľovania (GWP) sa vyjadruje ekvivalentom kg CO₂. R410A ma GWP 2088 a R32 ma GWP 675. Chladivo s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) by menej prispelo ku globálnemu otepľovaniu ako chladivo s vyšším GWP, ak by uniklo do atmosféry. To znamená, že ak by 1 kg chladiva unikol do atmosféry, dopad na globálne otepľovanie by bol v priebehu 100 rokov 2088 krát vyšší pre R410A alebo 675 krát vyšší pre R32 ako 1 kg CO₂. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu. V prípade potreby sa obráťte na odbornú firmu.

Cenník je platný od 1. apríla 2025. Všetky predchádzajúce cenníky sú už neplatné. Všetky uvedené ceny sú cenníkové s DPH a bez recyklačného poplatku. Vztťahujú sa na ne Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Daikin (www.daikin.sk/VOP). Vyhradzuje si právo na tlačové chyby a zmeny modelov. Viac informácií získate u svojho inštalačného partnera Daikin.

Daikin Altherma 4 H

Vysoko teplotné tepelné čerpadlo - hydro split


R-290


Daikin Altherma 4 H

Hydro split vysokoteplotná vonkajšia jednotka triedy 06 – 14



	Trieda	Zdroj	Typ / Obj.číslo	Cena €	
	1 Fáza	6	1~230 V, 25A	EPSK06AV3	8.246,-
		8	1~230 V, 25A	EPSK08AV3	8.595,-
		10	1~230 V, 25A	EPSK10AV3	9.525,-
	3 Fázy	8	3~400 V, 16A	EPSK08AW1	9.293,-
		10	3~400 V, 16A	EPSK10AW1	10.104,-
		12	3~400 V, 16A	EPSK12AW1	10.919,-
		14	3~400 V, 16A	EPSK14AW1	12.428,-

Daikin Altherma 4 H F

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom

		Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Trieda 6-8-10	180	4,5	1~ / 3~ 230V*	EPVX10S18A4V	5.983,-
			9	3~400 V*	EPVX10S18A9W	6.198,-
		230	4,5	1~ / 3~ 230V*	EPVX10S23A4V	6.269,-
			9	3~400 V*	EPVX10S23A9W	6.485,-
	Trieda 12-14	180	4,5	1~ / 3~ 230V*	EPVX14S18A4V	6.460,-
			9	3~400 V*	EPVX14S18A9W	6.676,-
		230	4,5	1~ / 3~ 230V*	EPVX14S23A4V	6.749,-
			9	3~400 V*	EPVX14S23A9W	6.988,-

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Stacionárna vnútorná jednotka ECH₂O s integrovaným zásobníkom

		Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Trieda 6-8-10 Standard	300	9 kW	3~400 V	EPSX10P30A	6.938,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSX10P50A	7.466,-
	Trieda 6-8-10 Bivalent	300	9 kW	3~400 V	EPSXB10P30A	7.539,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSXB10P50A	8.135,-
	Trieda 12-14 Standard	300	9 kW	3~400 V	EPSX14P30A	7.418,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSX14P50A	8.017,-
	Trieda 12-14 Bivalent	300	9 kW	3~400 V	EPSXB14P30A	7.777,-
		500	9 kW	3~400 V	EPSXB14P50A	8.614,-

Daikin Altherma 4 H W

Nástenná vnútorná jednotka

		Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Trieda 6-8-10	-	4,5	1~ / 3~ 230V*	EPBX10A4V	4.188,-
		-	9	3~400 V*	EPBX10A9W	4.428,-
	Trieda 12-14	-	4,5	1~ / 3~ 230V*	EPBX14A4V	4.595,-
		-	9	3~400 V*	EPBX14A9W	4.834,-


Vnútorné jednotky sú dostupné len v reverzibilnej verzii (kúrenie a chladenie). Ak to nie je potrebné, funkciu chladenia je možné vypnúť v nastavení pomocou MMI-4 ovládača.

*Vyššie uvedené napájanie hydroboxu je len pre záložný ohrievač. Spínacia skriňa a čerpadlo hydroboxu sú napájané cez vonkajšiu jednotku. Voliteľná nádrž na teplú vodu pre domácnosť má samostatné napájanie.

Daikin Altherma

3 R MT

Stredno teplotné tepelné čerpadlo - chladiťový split



Daikin Altherma 3 R MT

Vonkajšia jednotka		Trieda	Zdroj	Typ / Obj.číslo	Cena €
	1 Fáza	8	1~230 V, 32A	ERRA08EV3	5.619,-
		10	1~230 V, 32A	ERRA10EV3	6.039,-
		12	1~230 V, 32A	ERRA12EV3	6.601,-
	3 Fázy	8	3~400 V, 16A	ERRA08EW1	6.039,-
		10	3~400 V, 16A	ERRA10EW1	6.601,-
		12	3~400 V, 16A	ERRA12EW1	7.162,-

Daikin Altherma 3 R MT F

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom		Zásobník	Záložný ohrev	Zdroj	Typ	Cena
		Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Len vykurovanie	180	6	1~230 V	ELVH12S18E6V	7.261,-
			9	3~400 V	ELVH12S18E9W	7.557,-
		230	6	1~230 V	ELVH12S23E6V	7.630,-
			9	3~400 V	ELVH12S23E9W	7.867,-
	Dve zóny, Len vykurovanie	180	6	1~230 V	ELVZ12S18E6V	8.489,-
			9	3~400 V	ELVZ12S18E9W	8.788,-
		230	6	1~230 V	ELVZ12S23E6V	8.858,-
			9	3~400 V	ELVZ12S23E9W	8.963,-
	Vykurovanie a chladenie	180	6	1~230 V	ELVX12S18E6V	8.225,-
			9	3~400 V	ELVX12S18E9W	8.451,-
		230	6	1~230 V	ELVX12S23E6V	8.523,-
			9	3~400 V	ELVX12S23E9W	8.708,-

Daikin Altherma 3 R MT ECH₂O

Stacionárna vnútorná jednotka ECH ₂ O s integrovaným zásobníkom		Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSH12P30E	7.605,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSH12P50E	8.851,-
	Len vykurovanie, Bivalentná verzia	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSHB12P30E	8.316,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSHB12P50E	9.471,-
	Vykurovanie a chladenie	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSX12P30E	8.441,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSX12P50E	9.598,-
	Vykurovanie a chladenie, Bivalentná verzia	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSXB12P30E	9.064,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ELSXB12P50E	10.218,-

Daikin Altherma 3 R MT W

Nástenná vnútorná jednotka		Zásobník	Záložný ohrev	Zdroj	Typ	Cena
		Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Len vykurovanie	-	6	1~ / 3~ 230V**	ELBH12E6V	5.770,-
		-	9	3~400 V**	ELBH12E9W	5.964,-
	Vykurovanie a chladenie	-	6	1~ / 3~ 230V**	ELBX12E6V	6.583,-
		-	9	3~400 V**	ELBX12E9W	6.781,-

*Záložný ohrev (3, 6 alebo 9 kW) a spínacia skrinku je potrebné objednať samostatne.

** Vyššie uvedené napájanie hydroboxu je len pre záložný ohrievač. Spínacia skriňa a čerpadlo hydroboxu sú napájané cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný externý zásobník na teplú vodu pre domácnosť má samostatné napájanie.

Daikin Altherma

3 H MT

Stredno teplotné tepelné čerpadlo - hydro split



BRC1HHDW



EPRA08-12EV3/W1



ETVH/Z/X-E



ETSH/X(B)-E



ETB(H/X)-E



Rozsah kompresora až do -28°C



Onecta app

Daikin Altherma 3 H MT

Vonkajšia jednotka		Trieda	Zdroj	Typ / Obj.číslo	Cena €
	1 Fáza	8	1~230 V, 32A	EPRA08EV3	5.619,-
		10	1~230 V, 32A	EPRA10EV3	6.039,-
		12	1~230 V, 32A	EPRA12EV3	6.601,-
	3 Fázy	8	3~400 V, 16A	EPRA08EW1	6.039,-
		10	3~400 V, 16A	EPRA10EW1	6.601,-
		12	3~400 V, 16A	EPRA12EW1	7.162,-

Daikin Altherma 3 H MT F

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	180	6	1~230 V	ETVH12S18E6V	7.261,-
		9	3~400 V	ETVH12S18E9W	7.557,-
	230	6	1~230 V	ETVH12S23E6V	7.630,-
		9	3~400 V	ETVH12S23E9W	7.867,-
Dve zóny, Len vykurovanie	180	6	1~230 V	ETVZ12S18E6V	8.489,-
		9	3~400 V	ETVZ12S18E9W	8.788,-
	230	6	1~230 V	ETVZ12S23E6V	8.858,-
		9	3~400 V	ETVZ12S23E9W	8.963,-
Vykurovanie a chladenie	180	6	1~230 V	ETVX12S18E6V	8.225,-
		9	3~400 V	ETVX12S18E9W	8.451,-
	230	6	1~230 V	ETVX12S23E6V	8.523,-
		9	3~400 V	ETVX12S23E9W	8.708,-

Daikin Altherma 3 H MT ECH₂O

Stacionárna vnútorná jednotka ECH2O s integrovaným zásobníkom	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSH12P30E	7.605,-
	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSH12P50E	8.851,-
Len vykurovanie, Bivalentná verzia	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSHB12P30E	8.316,-
	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSHB12P50E	9.471,-
Vykurovanie a chladenie	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSH12P30E	8.441,-
	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSH12P50E	9.598,-
Vykurovanie a chladenie, Bivalentná verzia	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSHB12P30E	9.064,-
	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSHB12P50E	10.218,-

Daikin Altherma 3 H MT W

Nástenná vnútorná jednotka	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	-	6	1~ / 3~ 230V**	ETBH12E6V	5.770,-
	-	9	3~400 V**	ETBH12E9W	5.964,-
Vykurovanie a chladenie	-	6	1~ / 3~ 230V**	ETBX12E6V	6.583,-
	-	9	3~400 V**	ETBX12E9W	6.781,-

*Záložný ohrev (3, 6 alebo 9 kW) a spínaciu skrinku je potrebné objednať samostatne.

** Vyššie uvedené napájanie hydroboxu je len pre záložný ohrievač. Spínacia skriňa a čerpadlo hydroboxu sú napájané cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný externý zásobník na teplú vodu pre domácnosť má samostatné napájanie.

Daikin Altherma 3 H HT

Vysoko teplotné tepelné čerpadlo - hydro split



Daikin Altherma 3 H HT

Vonkajšia jednotka		Trieda	Zdroj	Typ / Obj.číslo	Cena €
	1 Fáza	14	1~230 V, 32A	EPRA14DV37	6.601,-
		16	1~230 V, 32A	EPRA16DV37	7.727,-
		18	1~230 V, 32A	EPRA18DV37	8.851,-
	3 Fázy	14	3~400 V, 16A	EPRA14DW17	7.443,-
		16	3~400 V, 16A	EPRA16DW17	8.569,-
		18	3~400 V, 16A	EPRA18DW17	9.694,-

Daikin Altherma 3 H HT F

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom		Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	180	6	1~ / 3~ 230V**	ETVH16S18E6V7	8.692,-
			9	3~400 V**	ETVH16S18E9W7	9.049,-
		230	6	1~ / 3~ 230V**	ETVH16S23E6V7	9.135,-
			9	3~400 V**	ETVH16S23E9W7	9.262,-
	Dve zóny, Len vykurovanie	180	6	1~ / 3~ 230V**	ETVZ16S18E6V7	9.997,-
			9	3~400 V**	ETVZ16S18E9W7	10.347,-
		230	6	1~ / 3~ 230V**	ETVZ16S23E6V7	10.432,-
			9	3~400 V**	ETVZ16S23E9W7	10.555,-
	Vykurovanie a chladenie	180	6	1~ / 3~ 230V**	ETVX16S18E6V7	9.687,-
			9	3~400 V**	ETVX16S18E9W7	9.951,-
		230	6	1~ / 3~ 230V**	ETVX16S23E6V7	10.038,-
			9	3~400 V**	ETVX16S23E9W7	10.255,-

Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

Stacionárna vnútorná jednotka ECH ₂ O s integrovaným zásobníkom		Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSH16P30E7	9.038,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSH16P50E7	10.381,-
	Len vykurovanie, Bivalentná verzia	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSHB16P30E7	9.760,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSHB16P50E7	11.102,-
	Vykurovanie a chladenie	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSX16P30E7	9.906,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSX16P50E7	11.250,-
	Vykurovanie a chladenie, Bivalentná verzia	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSB16P30E7	10.627,-
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	ETSB16P50E7	11.970,-

Daikin Altherma 3 H HT W


Nástenná vnútorná jednotka		Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	-	6	1~ / 3~ 230V**	ETBH16E6V7	6.990,-
		-	9	3~400 V**	ETBH16E9W7	7.226,-
	Vykurovanie a chladenie	-	6	1~ / 3~ 230V**	ETBX16E6V7	7.964,-
		-	9	3~400 V**	ETBX16E9W7	8.200,-

*Záložný ohrev (3, 6 alebo 9 kW) a spínaciu skrinku je potrebné objednať samostatne.

**Vyššie uvedené napájanie hydroboxu je len pre záložný ohrievač. Spínacia skriňa a čerpadlo hydroboxu sú napájané cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný externý zásobník na teplú vodu pre domácnosť má samostatné napájanie.

Daikin Altherma 3 R

Nízko teplotné tepelné čerpadlo - chladivový split



Daikin Altherma R

Vonkajšia jednotka		Trieda	Zdroj	Typ / Obj.číslo	Cena €
	1 Fáza	11	1~230 V, 32A	ERLA11DV3	5.467,-
		14	1~230 V, 32A	ERLA14DV3	6.374,-
		16	1~230 V, 32A	ERLA16DV37	7.282,-
	3 Fázy	11	3~400 V, 16A	ERLA11DW1	6.342,-
		14	3~400 V, 16A	ERLA14DW1	7.125,-
		16	3~400 V, 16A	ERLA16DW17	8.039,-

Daikin Altherma 3 R F

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom		Trieda	Zásobník	Záložný ohrev	Zdroj	Typ	Cena
			Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Len vykurovanie	11	180	6	1~ / 3~ 230V**	EBVH11S18D6V	6.635,-
			230	6	1~ / 3~ 230V**	EBVH11S23D6V	6.916,-
		16	180	6	1~ / 3~ 230V**	EBVH16S18D6V	8.758,-
			230	6	1~ / 3~ 230V**	EBVH16S23D6V	8.703,-
		11	180	9	3~400 V**	EBVH11S18D9W	6.839,-
			230	9	3~400 V**	EBVH11S23D9W	7.141,-
	Dve zóny, Len vykurovanie	16	180	9	3~400 V**	EBVH16S18D9W	8.622,-
			230	9	3~400 V**	EBVH16S23D9W	8.820,-
			180	6	1~ / 3~ 230V**	EBVZ16S18D6V	10.261,-
			230	6	1~ / 3~ 230V**	EBVZ16S23D6V	10.129,-
			180	9	3~400 V**	EBVZ16S18D9W	10.049,-
			230	9	3~400 V**	EBVZ16S23D9W	10.246,-
	Vykurovanie a chladenie	11	180	6	1~ / 3~ 230V**	EBVX11S18D6V	7.521,-
			230	6	1~ / 3~ 230V**	EBVX11S23D6V	7.801,-
		16	180	6	1~ / 3~ 230V**	EBVX16S18D6V	9.887,-
			230	6	1~ / 3~ 230V**	EBVX16S23D6V	9.450,-
		11	180	9	3~400 V**	EBVX11S18D9W	7.722,-
			230	9	3~400 V**	EBVX11S23D9W	8.026,-
16		180	9	3~400 V**	EBVX16S18D9W	9.375,-	
		230	9	3~400 V**	EBVX16S23D9W	9.576,-	

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Stacionárna vnútorná jednotka ECH ₂ O s integrovaným zásobníkom		Trieda	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	11	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSH11P30D	5.977,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSH11P50D	6.996,-
		16	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSH16P30D	10.390,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSH16P50D	11.943,-
	Len vykurovanie, Bivalentná verzia	11	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSHB11P30D	6.617,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSHB11P50D	7.732,-
		16	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSHB16P30D	11.407,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSHB16P50D	13.114,-
	Vykurovanie a chladenie	11	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSX11P30D	6.745,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSX11P50D	7.879,-
		16	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSX16P30D	10.553,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSX16P50D	12.134,-
Vykurovanie a chladenie, Bivalentná verzia	11	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSXB11P30D	7.386,-	
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSXB11P50D	8.615,-	
	16	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSXB16P30D	10.148,-	
		500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EBSXB16P50D	11.668,-	

Daikin Altherma 3 R W


Nástenná vnútorná jednotka		Trieda	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	11	-	6	1~ / 3~ 230V**	EBBH11D6V	5.830,-
		16	-	6	1~ / 3~ 230V**	EBBH16D6V	6.439,-
		11	-	9	3~400 V**	EBBH11D9W	6.049,-
		16	-	9	3~400 V**	EBBH16D9W	6.656,-
	Vykurovanie a chladenie	11	-	6	1~ / 3~ 230V**	EBBX11D6V	6.589,-
		16	-	6	1~ / 3~ 230V**	EBBX16D6V	7.199,-
		11	-	9	3~400 V**	EBBX11D9W	6.809,-
		16	-	9	3~400 V**	EBBX16D9W	7.419,-

*Záložný ohrev (3, 6 alebo 9 kW) a spínaciu skrinku je potrebné objednať samostatne.

** Vyššie uvedené napájanie hydroboxu je len pre záložný ohrievač. Spínacia skriňa a čerpadlo hydroboxu sú napájané cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný externý zásobník na teplú vodu pre domácnosť má samostatné napájanie.

Daikin Altherma 3 R

Nízko teplotné tepelné čerpadlo - chladivový split



Daikin Altherma R

Vonkajšia jednotka		Trieda	Zdroj	Typ / Obj.číslo	Cena €
	Štandardné prevedenie	4	1~230 V, 20A	ERGA04EV	3.159,-
		6	1~230 V, 20A	ERGA06EVH	3.317,-
		8	1~230 V, 25A	ERGA08EVH7	4.526,-
	Nízko-ampérové prevedenie	4	1~230 V, 16A	ERGA04EVA	3.159,-
		6	1~230 V, 16A	ERGA06EVA	3.317,-
		8	1~230 V, 16A	ERGA08EVA	4.526,-

Daikin Altherma 3 R F

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom		Trieda	Zásobník	Záložný ohrev	Zdroj	Typ	Cena
			Litre	kW	Fázy/V	Obj.číslo	€
	Len vykurovanie	4	180	6	1~ / 3~ 230V**	EHVH04S18E6V	7.118,-
		4	230	6	1~ / 3~ 230V**	EHVH04S23E6V	7.261,-
		8	180	6	1~ / 3~ 230V**	EHVH08S18E6V	7.374,-
		8	180	9	3~400 V**	EHVH08S18E9W	7.642,-
		8	230	6	1~ / 3~ 230V**	EHVH08S23E6V	7.521,-
		8	230	9	3~400 V**	EHVH08S23E9W	8.022,-
	Dve zóny, Len vykurovanie	4	180	6	1~ / 3~ 230V**	EHVZ04S18E6V	8.824,-
		8	180	6	1~ / 3~ 230V**	EHVZ08S18E6V	9.079,-
		8	180	9	3~400 V**	EHVZ08S18E9W	9.079,-
		8	230	6	1~ / 3~ 230V**	EHVZ08S23E6V	9.258,-
		8	230	9	3~400 V**	EHVZ08S23E9W	9.258,-
	Vykurovanie a chladenie	4	180	3	1~ 230V**	EHVX04S18E3V	7.561,-
		4	180	6	1~ / 3~ 230V**	EHVX04S18E6V	7.561,-
		4	230	3	1~ 230V**	EHVX04S23E3V	7.710,-
		4	230	6	1~ / 3~ 230V**	EHVX04S23E6V	7.710,-
		8	180	6	1~ / 3~ 230V**	EHVX08S18E6V	7.844,-
		8	180	9	3~400 V**	EHVX08S18E9W	7.995,-
		8	230	6	1~ / 3~ 230V**	EHVX08S23E6V	8.801,-
		8	230	9	3~400 V**	EHVX08S23E9W	8.396,-

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Stacionárna vnútorná jednotka ECH ₂ O s integrovaným zásobníkom		Trieda	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	4	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHS04P30E	7.379,-
		8	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHS08P30E	7.825,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHS08P50E	8.167,-
	Len vykurovanie, Bivalentná verzia	4	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSB04P30E	7.676,-
		8	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSB08P30E	8.563,-
			500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSB08P50E	8.823,-
	Vykurovanie a chladenie	4	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSX04P30E	7.692,-
		8	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSX08P30E	8.616,-
			4	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSX04P50E
		8	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSX08P50E	5.844,-
	Vykurovanie a chladenie, Bivalentná verzia	4	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSXB04P30E	8.157,-
		8	300	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSXB08P30E	9.106,-
			4	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSXB04P50E
		8	500	3, 6 or 9 kW*	1~230 V	EHSXB08P50E	9.683,-

Daikin Altherma 3 R W

Nástenná vnútorná jednotka		Trieda	Tank Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len vykurovanie	4	-	6	1~ / 3~ 230V**	EHBH04E6V	4.403,-
		8	-	6	1~ / 3~ 230V**	EHBH08E6V	4.631,-
		8	-	9	3~400 V**	EHBH08E9W	4.863,-
	Vykurovanie a chladenie	4	-	6	1~ / 3~ 230V**	EBHX04E6V	4.798,-
		8	-	6	1~ / 3~ 230V**	EBHX08E6V	5.054,-
		8	-	9	3~400 V**	EBHX08E9W	5.289,-

*Záložný ohrev (3, 6 alebo 9 kW) a spínaciu skrinku je potrebné objednať samostatne

*Záložný ohrev (3, 6 alebo 9 kW) a spínaciu skrinku je potrebné objednať samostatne.

** Vyššie uvedené napájanie hydroboxu je len pre záložný ohrievač. Spínacia skriňa a čerpadlo hydroboxu sú napájané cez vonkajšiu jednotku. Voliteľný externý zásobník na teplú vodu pre domácnosť má samostatné napájanie.

Daikin Altherma 3 M

Tepelné čerpadlo vzduch-voda,
Monoblok, trieda 09-16



E(B/D)LA09-14DV3/DW1


E(B/D)LA16DV37/DW17

Daikin Altherma 3 M

Vonkajšia jednotka		Fázy	Trieda	Záložný ohrev	Zdroj	Typ	Cena €	
	Len vykurovanie	1 Fáza		kW		Obj.číslo		
				9	-	1~230 V, 32A	EDLA09DV3	8.989,-
				11	-	1~230 V, 32A	EDLA11DV3	9.462,-
				14	-	1~230 V, 32A	EDLA14DV3	9.899,-
				16	-	1~230 V, 32A	EDLA16DV37	10.366,-
				9	3	1~230 V, 32A	EDLA09D3V3	9.792,-
				11	3	1~230 V, 32A	EDLA11D3V3	10.310,-
				14	3	1~230 V, 32A	EDLA14D3V3	10.791,-
		16	3	1~230 V, 32A	EDLA16D3V37	11.295,-		
		3 Fázy	9	-	3~400 V, 16A	EDLA09DW1	9.236,-	
			11	-	3~400 V, 16A	EDLA11DW1	9.722,-	
			14	-	3~400 V, 16A	EDLA14DW1	10.177,-	
			16	-	3~400 V, 16A	EDLA16DW17	10.659,-	
			9	3	3~400 V, 16A	EDLA09D3W1	10.064,-	
			11	3	3~400 V, 16A	EDLA11D3W1	10.593,-	
			14	3	3~400 V, 16A	EDLA14D3W1	11.091,-	
			16	3	3~400 V, 16A	EDLA16D3W17	11.616,-	
	Vykurovanie a chladenie		1 Fáza	9	-	1~230 V, 32A	EBLA09DV3	9.477,-
		11		-	1~230 V, 32A	EBLA11DV3	9.978,-	
		14		-	1~230 V, 32A	EBLA14DV3	10.446,-	
		16		-	1~230 V, 32A	EBLA16DV37	10.940,-	
		9		3	1~230 V, 32A	EBLA09D3V3	10.331,-	
		11		3	1~230 V, 32A	EBLA11D3V3	10.873,-	
		14		3	1~230 V, 32A	EBLA14D3V3	11.380,-	
		16		3	1~230 V, 32A	EBLA16D3V37	11.921,-	
		3 Fázy	9	-	3~400 V, 16A	EBLA09DW1	9.745,-	
			11	-	3~400 V, 16A	EBLA11DW1	10.258,-	
			14	-	3~400 V, 16A	EBLA14DW1	10.737,-	
			16	-	3~400 V, 16A	EBLA16DW17	11.251,-	
			9	3	3~400 V, 16A	EBLA09D3W1	10.615,-	
			11	3	3~400 V, 16A	EBLA11D3W1	11.175,-	
			14	3	3~400 V, 16A	EBLA14D3W1	11.702,-	
			16	3	3~400 V, 16A	EBLA16D3W17	12.259,-	

Daikin Altherma 3 M

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Monoblok trieda 04-08



E(B/D)LA04-08E(3)V3



Daikin Altherma M

Vonkajšia jednotka	Trieda	Záložný ohrev	Zdroj	Typ	Cena €
	Len vykurovanie	kW	1~230 V, 20A	Obj.číslo	
				EDLA04EV3	7.398,-
				EDLA06EV3	8.220,-
				EDLA08EV3	9.294,-
		3	1~230 V, 20A	EDLA04E3V3	7.552,-
				EDLA06E3V3	8.392,-
				EDLA08E3V3	9.467,-
				EDLA08E3V3	9.467,-
	Vykurovanie a chladenie	kW	1~230 V, 20A	Obj.číslo	
				EBLA04EV3	7.359,-
				EBLA06EV3	8.176,-
				EBLA08EV3	9.177,-
		3	1~230 V, 20A	EBLA04E3V3	7.515,-
				EBLA06E3V3	8.348,-
				EBLA08E3V3	9.352,-
				EBLA08E3V3	9.352,-

*Teplá voda v kombinácii s nerezovým zásobníkom EKHWS(P)-D a akumulačným zásobníkom ECH20 EKHWP-(P)B.

Daikin Altherma 3 GEO

Tepelné čerpadlo zem – voda
Teplota vody až do +65 °C



Daikin Altherma 3 GEO

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom		Trieda	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len	6	180	9	1~230 V / 3~400 V	EGSAH06D9W	12.510,-
	vykurovanie	10	180	9	1~230 V / 3~400 V	EGSAH10D9W	16.198,-
	Vykurovanie a	6	180	9	1~230 V / 3~400 V	EGSAX06D9W	13.269,-
	chladenie	10	180	9	1~230 V / 3~400 V	EGSAX10D9W	16.953,-

Daikin Altherma 3 WS



Daikin Altherma 3 WS

Stacionárna vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom		Trieda	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len	6	180	9	1~230 V / 3~400 V	EWSAH06D9W	11.885,-
	vykurovanie	6	180	9	1~230 V / 3~400 V	EWSAX06D9W	12.606,-
	Vykurovanie a chladenie	6	180	9	1~230 V / 3~400 V	EWSAX06D9W	12.606,-

Daikin Altherma 3 C Gas W

Plynové kondenzačné kotly



Daikin Altherma 3 C Gas nástenný plynový kondenzačný kotol

Vnútrotná jednotka			Trieda	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Kombinovaný model	s prietokovým ohrevom	24	1~230 V	D2CND024A1A	1.840,-
			28	1~230 V	D2CND028A1A	2.031,-
			35	1~230 V	D2CND035A1A	2.202,-
		s externým zásobníkom	24	1~230 V	D2CND024A4A	1.804,-
			28	1~230 V	D2CND028A4A	1.993,-
			35	1~230 V	D2CND035A4A	2.157,-
	Modely so zásobníkom	s externým zásobníkom	12	1~230 V	D2TND012A4A	1.744,-
			18	1~230 V	D2TND018A4A	1.763,-
			24	1~230 V	D2TND024A4A	1.797,-
			28	1~230 V	D2TND028A4A	1.947,-
			35	1~230 V	D2TND035A4A	2.095,-

Daikin Altherma 3 C Gas plynový kondenzačný kotol - zákl. verzia

Indoor unit			Trieda	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Kombinovaný model	s prietokovým ohrevom	24	1~230 V	D2CNL024A1A	1.336,-

Tepelné čerpadlá iba na prípravu teplej pitnej vody

Daikin Altherma M HW



EKHHE200CV3

Daikin Altherma M HW

Monoblok, stacionárna vnút. jednotka s integrovaným zásobníkom		Pripojiteľný solárny ohrev	Zásobník Litre	Záložný ohrev kW	Zdroj Fázy/V	Typ Obj.číslo	Cena €
	Len príprava teplej vody	-	200	1,5	1~230 V	EKHHE200CV37	3.370,-
		-	260	1,5	1~230 V	EKHHE260CV37	3.672,-
		Yes	200	1,5	1~230 V	EKHHE200PCV37	3.627,-
		Yes	260	1,5	1~230 V	EKHHE260PCV37	4.086,-
		-	200	1,5	1~230 V	EKHLE 200CV3	3.009,-
		-	260	1,5	1~230 V	EKHLE 260CV3	3.251,-

Ďalšie riešenia

Zásobníky teplej vody a tepelné zásobníky

	Jednotky	Daikin Altherma 4 H	Daikin Altherma 3 H MT/HT W	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 R W	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma 3 C Gas (so zásobníkom)	Daikin Altherma 3 C Gas (zákl. model)	Solárne riešenia	Cena €
Daikin Altherma ST akumul. zásobníky (1) (2)	EKHWC300PB								•	2.385,-
	EKHWC500PB								•	2.946,-
	EKHWC500PB								•	2.812,-
	EKHWC300B								•	1.958,-
	EKHWC500B								•	1.964,-
	EKHWC500B								•	2.433,-
	EKHWC500B								•	3.384,-
	EKHWDH500B								•	2.475,-
	EKHWD500B								•	2.931,-
	EKHWP300PB	•	•	•	•	•	•		•	3.384,-
	EKHWP500PB	•	•	•	•	•	•		•	4.338,-
	EKHWP300B	•	•	•	•	•	•		•	3.562,-
	EKHWP500B	•	•	•	•	•	•		•	3.922,-
Domáce zásobníky tep. vody	EKHWS(P)150D3V3	•	•	•	•	•	•			1.907,-
	EKHWS(P)180D3V3	•	•	•	•	•	•			1.964,-
	EKHWS(P)200D3V3	•	•	•	•	•	•			2.022,-
	EKHWS(P)250D3V3	•	•	•	•	•	•			2.116,-
	EKHWS(P)300D3V3	•	•	•	•	•	•			2.209,-

(1) Na kombináciu s tepelnými čerpadlami Daikin Altherma je potrebná prídavná súprava.

(2) Verzie s objemom 300 l sú kompatibilné len s tepelnými čerpadlami s menovitým výkonom 8 kW alebo menej, pre jednotky s väčším výkonom sa odporúča verzia s objemom 500 l.

Daikin Altherma konvektory tepelného čerpadla

	Ovládač	EKRTCTRL1	EKRTCTRL2	EKPCBO	EKWHCTRL0	EKWHCTRL1	EKWHCTRL1A	EKFCD80	Cena €
Podparapetný model FWXV-ABTV3 (pripojenie vľavo)	10	•	•	•	•	•	•	•	914,-
	15	•	•	•	•	•	•	•	1.089,-
	20	•	•	•	•	•	•	•	1.251,-
Podparapetný model FWXV-ABTV3R (pripojenie vpravo)	10	•	•	•	•	•	•	•	936,-
	15	•	•	•	•	•	•	•	1.107,-
	20	•	•	•	•	•	•	•	1.261,-
Nástenný model FWXT-ABTV3 (pripojenie vpravo)	10					•			1.121,-
	15					•			1.231,-
	20					•			1.376,-
Nástenný model FWXT-ABTV3L (pripojenie vľavo)	10					•			1.101,-
	15					•			1.169,-
	20					•			1.293,-
Nástenný model+ IR FWXT-ABTV3C (pripojenie vpravo + Infra ovládač)	10					•			1.231,-
	15					•			1.269,-
	20					•			1.408,-
Nástenný model+ IR FWXT-ABTV3CL (pripojenie vľavo + Infra ovládač)	10					•			1.101,-
	15					•			1.169,-
	20					•			1.293,-
Podomietkový model FWXM-ATV3 (pripojenie vľavo)	10				•	•			631,-
	15				•	•			754,-
	20				•	•			865,-
Podomietkový model FWXM-ATV3R (pripojenie vpravo)	10				•	•			681,-
	15				•	•			806,-
	20				•	•			915,-
Cena ovládača		€	220,-	157,-	103,-	167,-	167,-	263,-	111,-

V závislosti od výberu jednotky a požiadaviek na inštaláciu môže byť potrebné ďalšie príslušenstvo.

EKRTCTRL1 - Vstavaný regulátor s úplnou moduláciou ventilátora a termostatom;

EKRTCTRL2 - Vstavaný regulátor so 4-rýchlostnou reguláciou ventilátora a termostatom;

EKPCBO - Vstavaný regulátor so 4-rýchlostnou reguláciou ventilátora a podporou externého termostatu Daikin;

EKWHCTRL0 - vstavaný regulátor s podporou EKWHCTRL1;

EKWHCTRL1 - Nástenný modelregulátor so snímačom teploty.

EKWHCTRL1A - Nástenný modelcontroller so snímačom teploty a IAQ.

EKFCD80 - Súprava klapky čerstvého vzduchu pre fan-coil FWXV s EKWHCTRL1A.

Ovládače

Jednotky	Daikin Altherma 4 H	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 GEO	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma 3 C Gas	Cena €
BRC1HHDW/S/K (7) (*1)	•	•	•	•	•	•		194,-
EKRUCBL (*2)								207,-
DOTROOMTHEAA (*1)							•	198,-

(*1) Voliteľné; (*2) Povinné

BRC1HHDW/S/K potrebuje aktualizáciu firmvéru, aby bol kompatibilný s Daikin Altherma 4 H

BRC1HHD(W/S/K)7 bude po vybalení kompatibilný s Daikin Altherma 3 a Daikin Altherma 4 H

Wi-Fi/káblové pripojenia

moduly	Daikin Altherma 4 H	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 GEO	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R Hybrid	Daikin Altherma R Hybrid + Multi	Daikin Altherma 3 C Gas	Cena €
zabudované / v balení	•	•	•	•	•					-
BRP069A61 ⁽¹⁾				•			•	•		326,-
BRP069A62 ⁽²⁾							•	•		213,-
BRP069A78 ⁽³⁾	•	•	•		•	•				58,-
BRP069A71 ⁽⁴⁾	•	•	•		•	•				80,-
DRGATEWAYAA ⁽⁵⁾									•	180,-

(1) **BRP069A61** je externý káblový modul LAN s funkciami PV a Smart Grid

(2) **BRP069A62** je externý káblový modul LAN

(3) **BRP069A78** je interný modul Wi-Fi, vložený do používateľského rozhrania MMI

(4) **BRP069A71** je externý modul Wi-Fi a môže sa použiť v prípade problémov so signálom Wi-Fi

(5) **DRGATEWAYAA** je interný modul káblovej siete LAN, kompatibilný len s plynom Daikin Altherma 3 C

Formulár pre návrh a nacenenie tepelného čerpadla

1. Základné informácie

Kontakt

Meno a priezvisko

Email

Telefón

Lokalita stavby

Kde sa nachádza vaša stavba (mesto, obec, okres)?

2. Technická dokumentácia

Máte k dispozícii technickú dokumentáciu s uvedenou tepelnou stratou v kW?

- ☐ Áno mám (technickú správu z projektu vykurovania s uvedenou tepelnou stratou v kW)
- ☐ Tepelná strata z technickej dokumentácie [] kW. (prípadne dokumentáciu s uvedenými hodnotami zašlite)
(nutné vyplniť bod 4)
- ☐ Nie, nemám projektovú dokumentáciu preto žiadam o výpočet tepelných strát projektantom vykurovania za poplatok, ktorý bude odpočítaný po dohode v prípade realizácie projektu. (nutné vyplniť bod 4)
- ☐ Nie, nemám kompletnú projektovú dokumentáciu ani informáciu o tepelnej strate stavby, preto žiadam len o orientačný návrh tepelného čerpadla. Vhodnosť použitia tepelného čerpadla z orientačného návrhu je však podmienená obhliadkou realizačnej firmy alebo posúdením projektanta (nutné vyplniť bod 3 a 4)

3. Informácie nevyhnutné pre odhadovaný návrh tepelného čerpadla

Plocha stavby

 m²

Aká je vykurovaná plocha (v m²) vašej stavby?

Typ stavby

Aký typ stavby máte?

- ☐ Novostavba (stavba do veku 3 - 5 rokov) ☐ Novostavba (stavba do veku 5 - 10 rokov)
- ☐ Rekonštrukcia (znamená zateplenie fasády, strechy, výmena okien, ...) ☐ Starý objekt

Spotreba energie

Aká je vaša ročná spotreba energie?

m³/kWh plynu

kWh elektrickej energie

pre vykurovanie používate okrem 1 zdroja tepla aj iný zdroj ktorý by mali výrazny vplyv na spotrebu energie?

Zohľadňuje spotreba energie aj prípravu teplej vody TV?

- ☐ Áno ☐ Nie

4. Informácie o vykurovacom systéme:

Typ vykurovania

Aký typ vykurovania máte alebo plánujete? (v prípade kombinácie označte všetky typy ktoré sa vás týkajú)

- ☐ Podlahové vykurovanie (teplota vykurovacej vody cca do 35°C)
- ☐ Nízkoteplotné radiátory (najviac 55 °C *)
- ☐ Vysokoteplotné radiátory (viac ako 55 °C *)

Výstupná teplota do vykurovania

Aká je požiadavka na výstupnú teplotu do vykurovania? (pokiaľ neviete bude zvolená teplota podľa vami zvoleného typu vykurovania v bode 4.1.

Príprava teplej vody

Máte záujem o riešenie teplej vody tepelným čerpadlom?

- ☐ Áno ☐ Nie

Počet osôb žijúcich v domácnosti?

- ☐ Integrovaný zásobník
- ☐ Samostatne stojaci zásobník
- ☐ Jestvujúci zásobník (vhodnosť použitia je potrebné posúdiť)

Požiadavka na chladenie

(Tepelné čerpadlo má možnosť funkcie chladenia cez podlahové vykurovanie (len čiastočne),cez stropné chladenie alebo cez fancoily)

Máte záujem o funkciu chladenia?

- ☐ Áno ☐ Nie

Iný zdroj tepla

Chcete spolu s tepelným čerpadlom využívať aj iný zdroj tepla?

- ☐ Plynový kotol ☐ Kotol na tuhé palivo
- ☐ Elektrokotol ☐ Solárne kolektory (termické)

- ☐ Iné (uvedte):

Možnosť elektrického napájania

- ☐ Napätie 230V ☐ Napätie 400V

Ďalšie požiadavky (ako voliteľné príslušenstvo)

- ☐ WiFi regulácia ☐ Zónová regulácia
- ☐ Smart home ☐ Iné:

Dátum _____

Podpis _____

Pozn.: V prípade otázok a nejasností ohľadne vyplnenia formulára kontaktujte prosím svojho inštalačného partnera.

*Teplota, ktorú máte v zime v radiátoroch.



Prečo si vybrať partnera Home Comfort Expert?

Program Home Comfort Expert znamená najvyššiu kvalitu a odbornosť spoločnosti Daikin


Partneri Home Comfort Expert (HCE) sú vyberaní na základe prísneho výberového procesu, ktorý zaručuje, že dokonale poznajú výrobky Daikin. Ponúkajú produkty, ktoré sú ideálne pre váš domov, a pravidelne absolvujú školenia, aby zabezpečili ten najlepší servis.

Navštívte showroom vášho Home Comfort Experta a vyskúšajte si jedinečnú kvalitu našich výrobkov a pocit dokonalého klimatického komfortu, či už ide o klimatizáciu, vykurovanie alebo čistenie vzduchu.


Pri nákupe od partnera Home Comfort Expert môžete očakávať:




Odpovede na vaše otázky do 48 hodín



Rýchlejšia inštalácia



Rýchle dodanie a výmena náhradných dielov



Vynikajúce technické znalosti a zručnosti

Home Comfort Expert:
Vaše potreby na prvom mieste.

www.daikin.sk/hce

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421 (0) 2 5710 3211 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Výrobky Daikin distribuuje



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na certifikačnom programe Eurovent pre fan-coily a systémy s premenlivým prietokom chladiva. Overta si platnosť svojho certifikátu na: www.eurovent-certification.com alebo prostredníctvom: www.certiflash.com

Táto publikácia má len informačný charakter a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojho najlepšieho vedomia. Neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky úplnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti na konkrétny účel týkajúce sa obsahu, výrobkov a služieb uvedených v tejto publikácii. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Varovanie. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania a/alebo interpretácie tejto publikácie, alebo ktoré by sa s ním mohli stotožniť. Všetok obsah podlieha autorským právam spoločnosti Daikin Europe N.V. Daikin Air Conditioning Solutions 2025-2026 | Verzia April 2025

Vyhradzuje si právo na tlačové chyby a zmeny modelov