



Stylish

Kde sa pohodlie
stretáva so štýlom

Nástenná jednotka Stylish

Vytvorená pre komfort

S viac než 100-ročnými skúsenosťami v klimatizačných riešeniach kombinuje Daikin to najlepšie z dizajnu a technológií, aby ste mohli vytvoriť vašu dokonalú klímu. Daikin Stylish je prémiové nástenné tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, ktoré je navrhnuté tak, aby sa dokonale začlenilo do moderných obytných priestorov.

Prečo si vybrať Stylish?

Jednotka Stylish spája elegantný dizajn s pokročilou technológiou a ponúka komplexné riešenie klimatizácie pre každý interiér. S hĺbkou iba 189 milimetrov patrí jednotka Stylish medzi najtenšie zariadenia vo svojej triede a vďaka inovatívnym funkciám ponúka vysokú úroveň komfortu, energetickej účinnosti, spoľahlivosti a ovládania.

Až do triedy  pri vykurovaní aj chladení

Ocenený dizajn

Jednotka Stylish získala viacero medzinárodných ocenení za dizajn, ktoré vyzdvihujú jej inovatívny vzhľad, funkčnosť a prínos pre komfort a energetickú účinnosť.



reddot award 2018
winner




DESIGN
AWARD
2018



GOOD DESIGN
AWARD 2017



stylish



Navrhnutá tak, aby nenápadne zapadla do každého interiéru

Stylish teraz ponúka osem dizajnových variantov




Pri výbere systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch dnes nejde len o samotný výkon. Ide o to nájsť riešenie, ktoré vo vašej domácnosti pôsobí prirodzene. S jednotkou Stylish spája Daikin funkčnosť a estetiku v jednom elegantnom dizajne, čím vytvára inovatívny produkt, ktorý sa prirodzene začlení do akéhokoľvek interiéru.

Päť nových predných panelov v kombinácii s pevnými farbami tela oživuje širokú škálu interiérových štýlov.

Spolu s existujúcimi farbami tela – bielou, striebornou a čiernou – ponúka jednotka Stylish teraz starostlivo zostavenú paletu ôsmich dizajnových možností. Od povrchových úprav zo svetlého dreva s prirodzeným, príjemným dotykom až po odvážne, eklektické priestory – existuje vzhľad Stylish, ktorý sa hodí do každého interiéru.

Päť nových štýlov predných panelov má pevné farby tela a nie je možné ich odhať. Povrchové úpravy sú navrhnuté tak, aby pripomínali prírodné textúry, a nie sú vyrobené zo skutočného dreva, kože alebo látky.



Štýl zo šedej látky s čiernym telom ponúka moderný, elegantný dojem.

FTXA-DG




Štýl z modrej látky s bielym telom dodáva veselý, výrazný nádych.

FTXA-DC



Štýl z tmavej kože s čiernym telom prináša bohatý, nadčasový a prémiový vzhľad.

FTXA-DL



Štýl z tmavého dreva s čiernym telom pridáva hĺbkú a eleganciu.

FTXA-DY





Modrá látka (biele telo)
FTXA-DC



Tmavé drevo (čierne telo)
FTXA-DY



Šedá látka (čierne telo)
FTXA-DG



Svetlé drevo (biele telo)
FTXA-DP

A close-up photograph of a brown, textured surface, likely leather or a high-quality faux leather, which is part of a DAIKIN product. The DAIKIN logo, consisting of a stylized 'D' followed by the word 'DAIKIN' in a bold, sans-serif font, is embossed into the material. The lighting is soft, highlighting the texture of the material. The bottom edge of the image shows a dark, possibly black, component of the product.

DAIKIN

Tmavá koža (čierne telo)
FTXA-DL

Pocit komfortu

Bližší pohľad dovnútra jednotky Stylish

Inteligentný tepelný snímač

Jednotka Stylish využíva tzv. inteligentný tepelný snímač na meranie povrchovej teploty v miestnosti a vytvorenie vyváženého vnútorného prostredia.

Po zistení celkovej teploty sa vzduch najskôr rovnomerne rozvádza po celom priestore. Systém následne upraví prietok vzduchu tak, aby smeroval teplo alebo chlad presne tam, kde je to potrebné.



Inteligentný tepelný snímač rozdeľuje miestnosť na mriežku 64 zón, aby zistil teplotné rozdiely na jednotlivých plochách.



Coanda efekt

Coanda efekt formuje prúdenie vzduchu tak, aby vytvoril prirodzene komfortné vnútorné prostredie. Špeciálne navrhnuté klapky usmerňujú vzduch kontrolovanejším spôsobom, čím zabezpečujú rovnomerný rozptyl teploty po celej miestnosti.

V závislosti od toho, či je potrebné vykurovanie alebo chladenie, Stylish automaticky prispôsobuje svoj vzor prúdenia vzduchu. V režime vykurovania je teplý vzduch smerovaný nadol vertikálnym prúdom vzduchu. V režime chladenia je vzduch vedený nahor pozdĺž stropu, aby jemne cirkuloval v priestore.


Striedaním týchto dvoch vzorov prúdenia vzduchu zabraňuje Stylish prievanom a neustále udržiava stabilnú, príjemnú teplotu v miestnosti.

V režime chladenia vedie Coanda efekt prúdenie vzduchu pozdĺž stropu. V režime vykurovania je vzduch smerovaný nadol, aby rovnomerne ohrieval obytný priestor.

Tichá prevádzka

Komfort je najpríjemnejší, keď je nenápadný. Jednotka Stylish ho dosahuje vďaka ventilátoru, ktorý optimalizuje účinnosť prúdenia vzduchu a zároveň udržiava mimoriadne nízku hlučnosť.

Vďaka vnútorným jednotkám, ktoré obmedzujú hlučnosť na 19 dBA a vonkajším na 46 dBA, si môžete užívať pokoj doma i vonku.



Čistý vzduch

1. Flash Streamer:

Elektróny vyvolávajú chemické reakcie s časticami vo vzduchu, čím redukujú alergény, ako je peľ a spóry plesní, neutralizujú zápachy a zlepšujú celkovú kvalitu vzduchu.

2. Deodorizačný titánium apatitový filter:


Pomáha redukovať pretrvávajúce zápachy, ako je tabakový dym a zápachy z domácich zvierat.

3. Strieborný filter na odstraňovanie alergénov:

Zachytáva alergény, ako je peľ, a podporuje tak neustály prísun čistého vzduchu v interiéri.

4. Statický vzduchový filter:

Ošetrený aktívnou látkou (Ionpure), ktorá pomáha zachytávať a redukovať baktérie a vírusy.



Inteligentné ovládanie a pocit istoty, kdekoľvek ste

Prepojené ovládanie s aplikáciou Daikin Onecta

Jednotka Stylish vám poskytuje kontrolu nad vnútornou klímou, aj keď nie ste doma. Jednotka sa štandardne bezproblémovo pripája k aplikácii Daikin Onecta, čo vám umožňuje regulovať teplotu, prietok vzduchu a prevádzkové režimy priamo zo smartfónu alebo tabletu. Môžete:

- Diaľkovo nastavovať teplotu a prevádzkové režimy.
- Sledovať spotrebu energie prehľadným a vizuálnym spôsobom.
- Vytvárať časové plány, ktoré zodpovedajú vašmu každodennému životu.

Všetko prostredníctvom jedného intuitívneho rozhrania, navrhnutého tak, aby bolo ovládanie jednoduché a prístupné.





Dodatočná istota vďaka službe Daikin Cloud Service Residential

Pre majiteľov domov, ktorí si želajú ešte väčšiu istotu, je možné jednotku Stylish pripojiť k službe Daikin Cloud Service Residential.

Táto služba umožňuje inštalatérovi vzdialené monitorovanie, vďaka čomu je možné včas odhaliť potenciálne problémy. Výsledkom je rýchlejšia diagnostika, efektívnejšie zásahy a možnosť znížiť náklady na údržbu. Ide o diskretnú podporu, ktorá ticho funguje v pozadí ešte dlho po inštalácii.



Technická tabuľka

			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D + 20A8	FTXA25-C/D + 25A8	FTXA35-C/D + 35A8	FTXA42-C/D + 42B8	FTXA50-C/D+ 50B8
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825) FTXA + RXA	Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. (kW)		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3
	Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. (kW)		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
	Energetická trieda	Chladienie/Vykurovanie						
	P dizajn	Chladienie/Vykurovanie (kW)	Možnosť pripojenia len s multi vonkajšími jednotkami	2,00/2,40	2,50/2,45	3,40/2,50	4,20/3,80	5,00/4,00
	SEER	Chladienie		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	SCOP	Vykurovanie		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Ročná spotreba energie	Chladienie/Vykurovanie (kWh/rok)		80/652	100/666	136/680	196/1.156	239/1.1218

			CTXA15-C/D	FTXA20-C/D	FTXA25-C/D	FTXA35-C/D	FTXA42-C/D	FTXA50-C/D
Vnútrošтная jednotka FTXA	Rozmery	V x Š x H (mm)	295x798x189					
	Akustický výkon	Chladienie (dBA)	57	57	57	60	60	60
	Hladina akustického tlaku	Chladienie (dBA)	Tichá prevádzka/ nízka/vysoká	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45
Vykurovanie (dBA)		21/25/39		19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

			20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Vonkajšia jednotka RXA	Akustický výkon	Chladienie/vykurovanie (dBA) Nom	59,0/59,0	59,0/59,0	61,0/61,0	62,0/62,0	62,0/62,0
	Hladina akustického tlaku	Chladienie/vykurovanie (dBA) Nom	46,0/47,0	46,0/47,0	49,0/49,0	48,0/48,0	48,0/48,0
	Prevádzkový rozsah	Chladienie Min.~Max. (°CDB) Vonk. teplota	-10~46				
		Vykurovanie Min.~Max. (°CDB) Vonk. teplota	-15~24				
	Pripojenia potrubia	Kvapalina (mm)	6,35				
Plyn (mm)		9,50					

Prepojiteľné vnútorné jednotky (C/FTXA-C/D) s vonkajšími jednotkami Multi-split

Veľkosť	2-portové multi			3-portové multi			4-portové multi		5-portové multi	4/5-portové Multi+		
	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	4MWM52A9	5MWM68A9	5MWM90A9
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

Poznámka: Obsahuje fluórovane sklenikové plyny
Typ chladiča: R-32 | GWP: 675,0



Viac informácií nájdete na
www.daikin.sk/stylish

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o. Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia - Tel: 00421/2/57 10 32 11 - e-mail: office@daikin.sk - www.daikin.sk

CE

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

